

Data		Italia	
Utilizzatore		Timbro ditta	
Peso utilizzatore (kg)		Carrozzina superleggera rigida Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060	
Lingua manuale d'uso	Responsabile		

Telaio in Carbonio	
Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm	
Larghezza sedile (LS)	☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1 cm.	
Profondità sedile (PS)	☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50
La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm	
Distanza pedana (DP)	 (cm) $\pm 0,5$ cm - step di regolazione 1,5cm
<u>(Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA</u>	
Assetto	☒ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo ☐ Estremo
Altezza schienale (TS)	Val.Standard 33,5(min 26-max 47) step di regolazione 1,5cm
campanatura	☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°
ALTEZZA ANTERIORE STD 49	
ALTEZZA POSTERIORE STD 42	
Ruota posteriore da 24" (min 38-max 46)	
Ruota posteriore da 25" (min 39-max 47)	
Ruota posteriore da 26" (min 40-max 48)	

☒ Versione parafango (Disponibile solo con ruote posteriori 24")

☐ Versione protezione dritta

Seduta		
☆ Tela sedile con tasca porta oggetti (sotto seduta)		
○ Seduta a fasce tensionabili	08883	220,00
○ Seduta rigida in carbonio	08336	450,00
○ Tasca porta oggetti (sotto seduta) [25x11x4,5]	08281	70,00

STYLE		
☆ CARBON Essence		
○ ALA ROSSA	07947	110,00
○ ALA BIANCA	07948	110,00

Pedana ☆ Pedana unica in carbonio - regolabile in altezza +/- 1,5cm.. SPECIAL FLIP-UP! Distanza pedana minima possibile 35cm. ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 6 cm maggiore della DISTANZA PEDANA	 11530
--	---

Sistema di regolazione e fissaggio schienale	
☆ Schienale con bloccaggio in apertura e chiusura	con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°
☐ Schienale con bloccaggio solo in apertura	con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°
☐ Schienale fisso (non abbattibile)	con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo


Schienale

☆ Imbottitura tensionabile traspirante

☆ Schienale in alluminio

○ Schienale in titanio

○ Schienale in carbonio



06811 200,00


04389 660,00



Schienale posturale integrato (NON REMOVIBILE)

Guscio CARBONIO - Contenimento laterale 7,5cm
Regolazione in profondità ±1cm. - Regolazione inclinazione ±10°
non disponibile per larghezza 48

860,00

H 28	H 34	H 40			
Altezza schienale (TS) min 34	Altezza schienale (TS) min 38	Altezza schienale (TS) min 44			
(.....)	(.....)	(.....)			
Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installazione su:

☆ Tubi schienale

□ Schienale in alluminio

○ Schienale in titanio

○ Schienale in carbonio



06811 200,00

04389 660,00

Tubi maniglia

☆ Tubi con maniglia standard

□ Tubi con maniglia corta
□ Tubi SPORT (Senza maniglie)

○ Tubi in carbonio con maniglia corta *Configurazione più leggera*
Non disponibile con: Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R

04390 140,00

○ Maniglie ribaltabili **Altezza schienale minima 30,5cm**

02958 220,00



Ruote anteriori

☆ 4" Piena Soft

□ 3" Sport
□ 5" Piena Soft

Configurazione più leggera

○ 3" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)
○ 4" Active Sport (stretta) (Cerchio in lega di alluminio)
○ 4" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)
○ 5" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)
○ 5" Pneumatica

06824 120,00
01398 120,00
03943 120,00
07518 120,00
10844 60,00

Ruote posteriori

Disponibili con : VERSIONE PARAFANGO - VERSIONE PROTEZIONE DRITTA

☆ 24" Superleggera Standard Progeo

○ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT *Configurazione più leggera*

04383 750,00

○ 24" Superleggera "Spinergy LX"
○ 24" Superleggera "Spinergy LXL" □ Raggi bianchi e mozzo nero □ Raggi e mozzo neri
○ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim" Corrimano incorporato Alluminio/Gomma
○ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)

01685 750,00
07846 750,00
02270 1.200,00
01392 250,00

Disponibili solo con: VERSIONE PROTEZIONE DRITTA

□ 22" Superleggera Standard Progeo
□ 25" Superleggera Standard Progeo (solo colore nero)
□ 26" Superleggera Progeo (solo colore nero)
○ 25" Superleggera "Spinergy LX"
○ 25" Superleggera "Spinergy LXL" □ Raggi bianchi e mozzo nero
○ 26" Superleggera "Spinergy LX"

02101 750,00
07847 750,00
02102 750,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera			
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")				
☐ Marathon Plus	(24"-25")	con protezione anti foratura	01669		65,00
☐ Copertura piena - Colore Grigio	(22")		04181		110,00
☐ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083		110,00
Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT, 24" Superleggere "Spinergy LXL"					

Cerchi di spinta	Distanza ruota ☆ 3 cm	□ 4 cm			
☆ Alluminio	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera			
☐ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170		110,00
☐ Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684		170,00
☐ Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016		270,00
☐ Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017		300,00
☐ Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00834		330,00
☐ TOP FRICTION Profilo ovale con inserto in gomma	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023		290,00
☐ NOVA H Profilo ergonomico colore nero	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025		270,00
☐ NOVA D Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026		290,00
☐ SURGE LT	(25")	Profilo ovale con inserto in gomma	06427		320,00
☐ Timone	(24")		00693		200,00
☐ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22" - 24" - 26")	04050		170,00

Freni

☆ Freno leva curva da spingere ☐ Freno leva dritta da spingere ☐ Freno leva dritta da tirare ☐ Freno Sport ☐ Freno con leva prolungata da spingere ☐ Freno con leva prolungata da tirare	    	06428 110,00 01949 70,00 03372 70,00
---	---	---

Braccioli	Braccioli Tubolari	(Girevoli estraibili regolabili in altezza)		00694 250,00
------------------	--------------------	---	---	---------------------

Accessori

☐ Imbottitura paracolpi telaio anteriore	07058	50,00
☐ Patella di raccordo schienale/tela sedile	10241	20,00
☐ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)	09811	120,00

Optional 1

E' possibile inserire solo un optional per lato

☐ Ruote ascensore		03290 170,00
☐ Ruota antibaltamento con aggancio rapido (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)		
☐ Destra		06821 130,00
☐ Sinistra		06822 130,00

Optional 2

☐ Cinghia pelvica di ancoraggio	03972	70,00
☐ Cinghia di bretellaggio	04103	130,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Optional 2

☐ Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)	00013	50,00
☐ Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)	03947	170,00
Kit aggiuntivo			
☐ Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	500,00
☐ Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	850,00

**PHYSIO - Schienale posturale
(Imbottitura schienale originale non fornita)**

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

- ☐ **AIR** Guscio CARBONIO
non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE		28	34	40		
Conformazione del guscio		Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare				
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R
						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

860,00

- ☐ **POSTURE** Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio			
Ala di contenimento laterale R=regolare			
	R	R	R
	☐	☐	☐

810,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

- ☐ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



☐ Destro
10272

40,00

☐ Sinistro
10272

40,00

Grande (h 20cm)



☐ Destro
10273


50,00

☐ Sinistro
10273

50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



- ☐ Grande (18x12)

05647 170,00

- ☐ Piccola (14x9)

05643 170,00

- ☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 60,00

- ☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

- ☐ Piccola (14x9)


05642 170,00

- ☐ Grande (18x12)

05646 170,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

☐ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera Disponibile solo su schienale Physio Posture		☐ Grande (34x14) 05648 360,00 ☐ Piccolo (28x14)
---	---	--

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE							
☐ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 00035	☐ 38x38 00036	☐ 38x41 01052	☐ 41x41 00037		630,00	
	☐ 41x46 00840	☐ 46x41 00698	☐ 46x46 00038				
☐ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41 00056	☐ 38x38 00696	☐ 38x41 00032	☐ 41x41 00033		630,00	
	☐ 41x46 01050	☐ 46x41 00034	☐ 46x46 01051				
☐ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41 00854	☐ 38x38 00707	☐ 38x41 00083	☐ 41x41 01073		630,00	
	☐ 41x46 00085	☐ 46x41 01074	☐ 46x46 01075				
☐ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 00053	☐ 38x38 00054	☐ 38x41 01060	☐ 41x41 01061		600,00	
	☐ 41x46 00057	☐ 46x41 01062	☐ 46x46 00846				
☐ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41 00641	☐ 41x46 01353	☐ 46x41 00642	☐ 46x46 01022		600,00	
Misura cliente Larghezza cm. Profondità cm.							

☐ Supporto lombare STIMULITE		00064 220,00
--	---	------------------------

Carrozzina : Progeo CARBOMAX - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa	Pagina da inviare se sono stati scelti optional	
	da sommare al prezzo di listino	☒ standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
		☐ su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
		☐ optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo		
O ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg			200,00		
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	☐ 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD
☐ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	☐ 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD
☐ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	☐ 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD
					
O ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg			200,00		
Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice		
☐ 33 x 33	AL1313HD	☐ 43 x 46	AL1718HD		
☐ 33 x 38	AL1315HD	☐ 43 x 51	AL1720HD		
☐ 36 x 36	AL1414HD	☐ 46 x 41	AL1816HD		
☐ 36 x 41	AL1416HD	☐ 46 x 46	AL1818HD		
☐ 38 x 38	AL1515HD	☐ 46 x 51	AL1820HD		
☐ 38 x 43	AL1517HD	☐ 48 x 43	AL1917HD		
☐ 41 x 41	AL1616HD	☐ 48 x 48	AL1919HD		
☐ 41 x 46	AL1618HD	☐ 51 x 43	AL2017HD		
☐ 43 x 43	AL1717HD	☐ 51 x 46	AL2018HD		
					
O ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg			630,00		
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	☐ 43 x 43	43 x 41	1RHE1716C-SR
☐ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	☐ 43 x 45	43 x 43	1RHE1717C-SR
☐ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	☐ 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR
☐ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	☐ 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR
☐ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	☐ 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR
☐ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	☐ 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR
☐ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	☐ 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR
☐ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	☐ 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR
☐ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	☐ 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR
☐ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	☐ 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR
☐ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	☐ 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR
					
O ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg			630,00		
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	☐ 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C
☐ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	☐ 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C
☐ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	☐ 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C
☐ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	☐ 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C
☐ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	☐ 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C
☐ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	☐ 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C
☐ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	☐ 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C
☐ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	☐ 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C
☐ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	☐ 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C
☐ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	☐ 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C
☐ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	☐ 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C
					
O ROHO® HYBRID SELECT®			630,00		
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	☐ 43 x 45	43x45	HS1717C
☐ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	☐ 43 x 47,5	43x48	HS1718C
☐ 38 x 40	38x40	HS1515C	☐ 43 x 52,5	43x53	HS1720C
☐ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	☐ 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C
☐ 38 x 45	38x45	HS1517C	☐ 45,5 x 45	46x45	HS1817C
☐ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	☐ 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C
☐ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	☐ 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C
☐ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	☐ 51 x 42,5	51x43	HS2016C
☐ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	☐ 51 x 45	51x45	HS2017C
☐ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	☐ 51 x 47,5	51x48	HS2018C
☐ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	☐ 51 x 52,5	51x53	HS2020C
					
O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm			350,00		
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	1R1012C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57	1R1112C
					

Data _____ Commessa _____ Utilizzatore _____ Indirizzo _____

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC			



O ROHO® CONTOUR SELECT® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C			





Carrozzina : Progeo CARBOMAX - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- ☒ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
☐ optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W) Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)			
Display a colori con pulsantiera Limite di velocità massima impostabile da display 5 livelli di velocità selezionabili 10 livelli di accelerazione selezionabili da display Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa)			
Leva di comando freno a disco ed elettronico Freno motore (regolabile in 10 livelli da display) Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display) Recupero energia in frenata			
Gestione messaggi di errore da display (con registro storico) Segnalatore acustico retromarcia Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km Caricabatteria 48V			
Retromarcia Ingresso USB Cavalletto di stazionamento Parafango ruota Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED			
(Software certificato)			
○ Mototronik Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozina elettrica ad uso interno/esterno oppure Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine		10979 3.950,00	
Manubrio			
☆ Comandi STANDARD			
☆ Acceleratore a pollice	☆ Destra 12592	□ Sinistra 12593	40,00
○ Acceleratore a manopola	○ Destra 10913	○ Sinistra 10914	
□ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra 12594	□ Sinistra 12595	
○ Comandi per TETRAPLEGICI Manubrio PUSH&PULL			10905 490,00
☆ MOTOTRONIK Ruota 12" Motore 250W (potenza massima 750W) Velocità massima secondo norma di legge			
○ MOTOTRONIK Ruota 14" Motore 1000W (potenza massima 1500W) Velocità massima secondo norma di legge		10903 440,00	
			
Batteria			
☆ Batteria 48V - 5,8Ah	Autonomia fino a 25 km		
○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah	Autonomia fino a 50 km		10904 330,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo


Accessori

- ☐ Faro FULL LED (alta intensità)
Incorporato sul cupolino



10908


- ☐ Prolunga manubrio (avvicinamento guida)
Regolabile da 15cm fino a 23cm



10907

190,00

- ☐ Leva sgancio facilitato gruppo motore
Consigliato con manubrio per tetraplegici



10915

80,00

- ☐ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah
Autonomia fino a 15km
Omologata per trasporto aereo

10906

600,00

- ☐ Specchietto retrovisore

- ☐ Destro
☐ Sinistro



10909

40,00

10909

40,00


- ☐ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KCLICKfix®)



10912

200,00

- ☐ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KCLICKfix®)
(Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)



10910

300,00

- ☐ Sacca da trasporto

10916

150,00

Note

Carrozzina : Progeo CARBOMAX - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- ☒ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
☐ optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S002	4.000,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S003	4.000,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S001	4.250,00

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S005	4.100,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S006	4.100,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S004	4.350,00

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO RIGIDO

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 22" - 24"	MX2-44S-C
☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 25"	MX2-45S-C
☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 26"	MX2-46S-C

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
Configurazione semplice e veloce
Maggiore visibilità dello schermo
Prestazioni della batteria migliorate
App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'



Smart Watch compatibili

APPLE WATCH
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

GALAXY WATCH

serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

[SmartDrive MX2+](#)



[Pushtracker](#)



Accessori

☐ Borsa da trasporto



MX2SD-BAG 60,00

☐ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 20,00

Carrozzina : Progeo CARBOMAX - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☒ standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
☐ optional	(sommare il prezzo a quello di listino)