



Data	Italia
Utilizzatore	Timbro ditta
Peso utilizzatore (kg)	
Lingua manuale d'uso	Responsabile

CRASH TEST APPROVED
Carrozzina superleggera pieghevole
Versione standard completamente in tariffario
Cod. 12.21.06.060

Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm	
Larghezza sedile (LS)	☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
Profondità sedile (PS)	☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
Distanza pedana (DP)	 (cm) $\pm 0,5$ cm - step di regolazione 1,5cm <u>(Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA</u>
Assetto	☒ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo ☐ Estremo
Altezza schienale (TS)	Val.Standard 36(min 30-max 54) step di regolazione 1,5cm
Crociera (nera)	☒ Singola ☐ Doppia (Non larghezze sedile 33-36)
ALTEZZA ANTERIORE (STD 49) - ALTEZZA POSTERIORE (STD 44)	

SAFETY	
☐ Sistema di ancoraggio a 4 punti per fissaggio carrozzina NON DISPONIBILE CON: Telaio in alluminio DYNAMIC 2.0 - Telaio posteriore in Titanio T MAX E' obbligatorio l'utilizzo di un appoggiatesta durante il trasporto (l'installazione deve essere eseguita dalla casa costruttrice)	
	08654 190,00

Telaio posteriore	
Telaio in alluminio	☒ Telaio standard in alluminio - Stesso colore del telaio anteriore La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm campanatura ☒ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°
	☐ Telaio in alluminio DYNAMIC 2.0 - (SOLO COLORE NERO) 09955 300,00 La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm Schienale regolabile in inclinazione ($\pm 9^\circ$) Esclude l'installazione del: Freno a tamburo per accompagnatore - Sistema di ancoraggio a 4 punti per fissaggio carrozzina campanatura ☒ 0° ☐ 1,5° ☐ 2° ☐ 4°
Telaio titanio TMAX	Telaio posteriore in Titanio T MAX 03940 330,00 La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm <u>Spazzolato non verniciato</u> <u>Riduzione del peso circa 250gr</u> <u>Esclude l'installazione del: Sistema di ancoraggio a 4 punti per fissaggio carrozzina</u> campanatura ☒ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°

Telaio anteriore	
☐ Telaio corto - Ideale con Profondità sedile (PS) 35 - 37,5 ☐ Telaio medio - Ideale con Profondità sedile (PS) 40 - 42,5 ☐ Telaio lungo - Ideale con Profondità sedile (PS) 45 - 47,5	Angolo Telaio 
☐ Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile Completo supporti polpaccio e di appoggiapiedi in plastica con fascia ferma talloni (non disponibile per larghezza 33) Distanza pedana minima possibile 25cm.	 09730 220,00

Colore telaio	
Colore telaio (senza aggiunta di prezzo) ☒ Nero opaco ☐ Tekno antracite ☐ Grigio opaco ☐ Bianco perlato ☐ Blu notte opaco ☐ Rosso opaco	
Colore telaio su richiesta ☐ Argento brillante ☐ Fucsia brillante ☐ Blu china brillante 12579 120,00 ☐ Azzurro brillante ☐ Lime brillante ☐ Rosso brillante	

Schienale
☒ Imbottitura tensionabile traspirante

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Tubi maniglia

☆ Tubi con maniglia standard

☐ Maniglie ribaltabili



02958

220,00

Colour set: Comprende il mozzo e cerchio delle ruote posteriori, le piastre delle ruote posteriori e le forcelle anteriori

Solo le ruote standard Progeo 22"/24" hanno mozzi e cerchi colorati

☆ Nero	22" 24" 25" 26"		
☐ Argento brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Lime brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Azzurro brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Rosso brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Bianco perlato	22" 24"	00833	130,00
☐ Tekno antracite	22" 24"	00833	130,00
☐ Blu notte opaco	22" 24"	00833	130,00
☐ Grigio opaco	22" 24"	00833	130,00
☐ Rosso opaco	22" 24"	00833	130,00

Ruote anteriori

☆ 5" Piena Soft			
☐ 4" Piena Soft			
☐ 3" Sport	Configurazione più leggera		
☐ 6" Piena Soft	Non disponibile con angolo telaio 95°		
☐ 6" Pneumatica	Non disponibile con angolo telaio 95°		
☐ 7" Piena Soft	Non disponibile con angolo telaio 95°		
☐ 3" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	06824	120,00
☐ 4" Active Sport (stretta)	(Cerchio in lega di alluminio)	01398	120,00
☐ 4" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	03943	120,00
☐ 5" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	07518	120,00
☐ 5" Pneumatica		10844	60,00

Ruote posteriori

☆ 24" Superleggera Standard Progeo			
☐ 22" Superleggera Standard Progeo			
☐ 25" Superleggera Standard Progeo	(solo colore nero)		
☐ 26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)		
☐ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	Configurazione più leggera	04383	750,00
☐ 24" Superleggera "Spinergy LX"		01685	750,00
☐ 24" Superleggera "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero	07846	750,00
☐ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	Corrimano incorporato Alluminio/Gomma	02270	1.200,00
☐ 25" Superleggera "Spinergy LX"		02101	750,00
☐ 25" Superleggera "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero	07847	750,00
☐ 26" Superleggera "Spinergy LX"		02102	750,00
☐ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)		01392	250,00
☐ 22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)		03385	350,00
Disponibile solo con campanatura 0° Non disponibile con Telaio Dynamic 2.0			
☐ 24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)		03384	350,00
Disponibile solo con campanatura 0° Non disponibile con Telaio Dynamic 2.0			
☐ Monoguida per emiplegici - (ruote da 24" corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio) - campanatura 0°			
	☐ Destra ☐ Sinistra	02103	390,00


Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera	
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")		
☐ Marathon Plus	(24"-25")	con protezione anti foratura	01669 65,00
☐ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083 110,00
Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT, 24" Superleggera "Spinergy LXL"			
☐ Copertura piena - Colore Grigio	(22")		04181 110,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Cerchi di spinta	Distanza ruota ★ 3 cm	□ 4 cm		
★ Alluminio	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera		
○ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170	110,00
○ Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684	170,00
○ Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016	270,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017	300,00
○ Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00834	330,00
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023	290,00
Profilo ovale con inserto in gomma				
○ NOVA H	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025	270,00
Profilo ergonomico colore nero				
○ NOVA D	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026	290,00
Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)				
○ SURGE LT	(25")	Profilo ovale con inserto in gomma	06427	320,00
○ Timone	(24")		00693	200,00
○ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22" - 24" - 26")	04050	170,00

Freni		
★ Freno leva curva da spingere		
□ Freno leva dritta da spingere		
□ Freno leva dritta da tirare		
○ Freno Sport		06428 110,00
○ Freno con leva prolungata da spingere		01949 70,00
○ Freno con leva prolungata da tirare		03372 70,00

Pedana (Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile) - Vedi Tabelle di Riferimento N°3	
★ Pedana sdoppiata in plastica, regolabile in inclinazione Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile Distanza pedana minima possibile 27cm. ★ 2/3 interna □ 2/3 esterna	 11525
□ Pedana unica alzabile regolabile in profondità e inclinazione Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile Distanza pedana minima possibile 26cm. □ interna ★ 2/3 interna □ esterna	 11527
○ Distanza pedana minima possibile 21cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 180,00	
□ Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile Distanza pedana minima possibile 26cm. □ interna ★ 2/3 interna □ 2/3 esterna □ esterna	 11528
○ Pedana unica in carbonio alzabile, regolabile in inclinazione e girevole Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile Distanza pedana minima possibile 26cm. ★ interna □ esterna	 03291 270,00

Protezione vestiario	
Protezione vestiario - FISSA	
★ Parafango in ABS	
□ Protezione dritta ABS	
○ Parafango Carbonio	03946 290,00
○ Protezione dritta Carbonio	08918 270,00
Protezione vestiario - ESTRAIBILE	
○ Parafango estraibile in ABS	08921 110,00
○ Protezione estraibile dritta in ABS	08921 110,00
○ Parafango estraibile in carbonio	08919 380,00
○ Protezione estraibile dritta in carbonio	08920 380,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Braccioli

I braccioli tubolari con supporto standard abbinati con le routine antiribaltamento escludono la possibilità di montare le routine ascensore.

- | | | | | |
|--|---|---|-------|--------|
| ☐ Braccioli Tubolari | (Girevoli estraibili regolabili in altezza) |  | 04828 | 190,00 |
| | ☐ Supporto standard (Non con telaio Dynamic) | | 00694 | 250,00 |
| | ☐ Supporto in acciaio con aggancio di sicurezza | | | |

Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata

- | | | | | |
|--|---|---|-------|--------|
| ☐ Braccioli Desk PROGEO | (Estraibili regolabili in altezza)
Non disponibile con Telaio Dynamic 2.0 + campanatura 4° |  | 09956 | 220,00 |
| ☐ Braccioli estraibili con protezione dritta in ABS | |  | 08881 | 200,00 |
| ☐ Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio | | | 08882 | 390,00 |

Accessori

- | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|
| ☐ Imbottitura paracolpi telaio anteriore | | | 07058 | 50,00 |
| ☐ Patella di raccordo schienale/tela sedile | | | 10241 | 20,00 |
| ☐ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido) | | | 09811 | 120,00 |

Optional 1

- | | | | | |
|--|--|---|-------|--------|
| ☐ Ruote ascensore | |  | 00836 | 170,00 |
| ☐ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido | (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro) | | | |
| | ☐ Destra |  | 00023 | 130,00 |
| | ☐ Sinistra | | 00024 | 130,00 |
| ☐ Aiuto ribaltamento | ☐ Destro |  | 00025 | 90,00 |
| | ☐ Sinistro | | 01046 | 90,00 |
| ☐ Porta stampelle | ☐ Destro |  | 00838 | 80,00 |
| | ☐ Sinistro | | 00837 | 80,00 |

Optional 2

- | | | | | |
|--|--|---|-------|--------|
| ☐ Tetracip | (perno estrazione rapida per tetraplegici) | | 03947 | 170,00 |
| ☐ Piastra arretramento ruota posteriore | (Non con telaio Dynamic 2.0) | | 01950 | 180,00 |
| ☐ Boccola aggiuntiva uso ciclone | | | 00506 | 80,00 |
| ☐ Maniglie di spinta per accompagnatore | (Regolabili in altezza ed estraibili) |  | 01048 | 190,00 |
| ☐ Cinghia di bretellaggio | | | 04103 | 130,00 |
| ☐ Cinghia pelvica di ancoraggio | | | 03972 | 70,00 |
| ☐ Tavolino (estraibile) | | | 00508 | 260,00 |
| ☐ Supporto lombare | (da inserire all'interno dello schienale) | | 00013 | 50,00 |
| ☐ Poggiatesta Super Head Multiadattabile | (sistema pieghevole con la carrozzina) |  | 04049 | 400,00 |
| ☐ Spinta laterale | ☐ Destra |  | 02097 | 250,00 |
| Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO | ☐ Sinistra | | 02098 | 250,00 |
| ☐ Copriraggi Nero | (22"-24") | | 01043 | 160,00 |
| ☐ Copriraggi Trasparente | (22"-24") | | 00835 | 160,00 |
| ☐ Copriraggi Colorato Progeo Design | (22"-24") | | 00019 | 180,00 |
| ☐ Copriraggi Dragon | (22"-24") | | 02106 | 180,00 |

Kit aggiuntivo

- | | | | |
|--|--|-------|--------|
| ☐ Ruote posteriori 24" Fuoristrada | Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero) | 03378 | 500,00 |
| ☐ Ruote posteriori FAT 24" | Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero) | 09357 | 850,00 |

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

PHYSIO - Schienale posturale
(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

☐ **AIR** Guscio CARBONIO

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE		28	34	40		
Conformazione del guscio		Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare				
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R
						
						

860,00

☐ **POSTURE** Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio 	Ala di contenimento laterale R=regolare		
	R	R	R

810,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

☐ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



☐ Destro
10272

40,00

☐ Sinistro
10272

40,00

Grande (h 20cm)



☐ Destro
10273


50,00

☐ Sinistro
10273

50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



☐ Grande (18x12)

05647 170,00

☐ Piccola (14x9)

05643 170,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 60,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

☐ Piccola (14x9)

05642 170,00

☐ Grande (18x12)

05646 170,00


☐ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera
Disponibile solo su schienale Physio Posture

☐ Grande (34x14)
☐ Piccolo (28x14)



05648 360,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE							
○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 00035	☐ 38x38 00036	☐ 38x41 01052	☐ 41x41 00037			630,00
	☐ 41x46 00840	☐ 46x41 00698	☐ 46x46 00038				
○ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41 00056	☐ 38x38 00696	☐ 38x41 00032	☐ 41x41 00033			630,00
	☐ 41x46 01050	☐ 46x41 00034	☐ 46x46 01051				
○ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41 00854	☐ 38x38 00707	☐ 38x41 00083	☐ 41x41 01073			630,00
	☐ 41x46 00085	☐ 46x41 01074	☐ 46x46 01075				
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 00053	☐ 38x38 00054	☐ 38x41 01060	☐ 41x41 01061			600,00
	☐ 41x46 00057	☐ 46x41 01062	☐ 46x46 00846				
○ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41 00641	☐ 41x46 01353	☐ 46x41 00642	☐ 46x46 01022			600,00
Misura cliente		Larghezza cm.					
		Profondità cm.					


○ Supporto lombare STIMULITE		00064	220,00
------------------------------	---	-------	--------

Note

Carrozzina : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	Pagina da inviare se sono stati scelti optional	
		☒ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)	
		☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)	
		☐ optional (sommare il prezzo a quello di listino)	

TABELLE DI RIFERIMENTO

1	ALTEZZA ANTERIORE	
Con telaio chiuso (95°) max. ruota anteriore da 5"		
Ruote anteriori	ALTEZZA ANTERIORE	
	min.	max
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	50	56
Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da PROGEO, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina.		

2	ALTEZZA POSTERIORE			
Telaio posteriore	Ruote posteriori			
	22"	24"	25"	26"
	Piastra dritta	min. 37 max 45	min. 39 max 47	min. 40 max 48
	Piastra sagomata	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52
	Piastra arretramento ruota posteriore	min. 37 max 46	min. 39 max 48	min. 40 max 50
	con Braccioli Tubolari	min. 39 max 46	min. 41 max 48	min. 43 max 50
DYNAMIC 2.0		min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52

3	Tipo Pedana	Angolo Telaio 110°	Distanza pedana Angolo Telaio 120°	Angolo Telaio 95°
	Pedana sdoppiata in plastica	min. 27	min. 27	min. 27
	Pedana unica alzabile	min. 24	min. 26	min. 24
	Pedana unica alzabile, con sistema rotativo multifunzione	min. 19	min. 21	min. 19
	Pedana unica alzabile in alluminio	min. 24	min. 26	min. 24
	Pedana unica in carbonio	min. 24	min. 26	min. 24
Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna				
ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA				

4	Ruote posteriori	
	Modello	Caratteristiche
	22" Superleggera Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)
	24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)
	24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)
	24" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
	24" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) - (mozzo, cerchio e 18 raggi tondi neri)
	24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)
	24" Fuoristrada	(solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)
	25" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
	25" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)
	26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)
	26" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo		
O ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	☐ 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD
☐ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	☐ 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD
☐ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	☐ 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD
					
O ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice		
☐ 33 x 33	AL1313HD	☐ 43 x 46	AL1718HD		
☐ 33 x 38	AL1315HD	☐ 43 x 51	AL1720HD		
☐ 36 x 36	AL1414HD	☐ 46 x 41	AL1816HD		
☐ 36 x 41	AL1416HD	☐ 46 x 46	AL1818HD		
☐ 38 x 38	AL1515HD	☐ 46 x 51	AL1820HD		
☐ 38 x 43	AL1517HD	☐ 48 x 43	AL1917HD		
☐ 41 x 41	AL1616HD	☐ 48 x 48	AL1919HD		
☐ 41 x 46	AL1618HD	☐ 51 x 43	AL2017HD		
☐ 43 x 43	AL1717HD	☐ 51 x 46	AL2018HD		
					
O ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	☐ 43 x 43	43 x 41	1RHE1716C-SR
☐ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	☐ 43 x 45	43 x 43	1RHE1717C-SR
☐ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	☐ 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR
☐ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	☐ 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR
☐ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	☐ 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR
☐ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	☐ 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR
☐ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	☐ 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR
☐ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	☐ 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR
☐ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	☐ 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR
☐ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	☐ 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR
☐ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	☐ 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR
					
O ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	☐ 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C
☐ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	☐ 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C
☐ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	☐ 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C
☐ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	☐ 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C
☐ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	☐ 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C
☐ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	☐ 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C
☐ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	☐ 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C
☐ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	☐ 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C
☐ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	☐ 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C
☐ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	☐ 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C
☐ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	☐ 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C
					
O ROHO® HYBRID SELECT® 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	☐ 43 x 45	43x45	HS1717C
☐ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	☐ 43 x 47,5	43x48	HS1718C
☐ 38 x 40	38x40	HS1515C	☐ 43 x 52,5	43x53	HS1720C
☐ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	☐ 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C
☐ 38 x 45	38x45	HS1517C	☐ 45,5 x 45	46x45	HS1817C
☐ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	☐ 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C
☐ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	☐ 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C
☐ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	☐ 51 x 42,5	51x43	HS2016C
☐ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	☐ 51 x 45	51x45	HS2017C
☐ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	☐ 51 x 47,5	51x48	HS2018C
☐ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	☐ 51 x 52,5	51x53	HS2020C
					
O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm 350,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	1R1012C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57	1R1112C
					

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm **350,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC			



O ROHO® CONTOUR SELECT® **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® **630,00**





Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C			



Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo				
Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W) Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)							
Display a colori con pulsantiera Limite di velocità massima impostabile da display 5 livelli di velocità selezionabili 10 livelli di accelerazione selezionabili da display Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa) Leva di comando freno a disco ed elettronico Freno motore (regolabile in 10 livelli da display) Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display) Recupero energia in frenata Gestione messaggi di errore da display (con registro storico) Segnalatore acustico retromarcia Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km Caricabatteria 48V Retromarcia Ingresso USB Cavalletto di stazionamento Parafango ruota Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED (Software certificato)							
○ Mototronik Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozina elettrica ad uso interno/esterno oppure Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine			10979 3.950,00				
Manubrio ☆ Comandi STANDARD <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"> ☆ Acceleratore a pollice ○ Acceleratore a manopola □ Leva di comando freno a disco ed elettronico </td> <td style="width: 20%;"> ☆ Destra 12592 ○ Destra 10913 ☆ Destra 12594 </td> <td style="width: 20%;"> □ Sinistra 12593 ○ Sinistra 10914 □ Sinistra 12595 </td> <td style="width: 20%; text-align: right; vertical-align: top;"> 40,00 </td> </tr> </table> ○ Comandi per TETRAPLEGICI Manubrio PUSH&PULL 10905 490,00				☆ Acceleratore a pollice ○ Acceleratore a manopola □ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra 12592 ○ Destra 10913 ☆ Destra 12594	□ Sinistra 12593 ○ Sinistra 10914 □ Sinistra 12595	40,00
☆ Acceleratore a pollice ○ Acceleratore a manopola □ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra 12592 ○ Destra 10913 ☆ Destra 12594	□ Sinistra 12593 ○ Sinistra 10914 □ Sinistra 12595	40,00				
☆ MOTOTRONIK Ruota 12" Motore 250W (potenza massima 750W) Velocità massima secondo norma di legge 10903 440,00							
○ MOTOTRONIK Ruota 14" Motore 1000W (potenza massima 1500W) Velocità massima secondo norma di legge							
Batteria ☆ Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25 km ○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50 km 10904 330,00							

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Accessori

☐ Faro FULL LED (alta intensità) Incorporato sul cupolino		10908	
☐ Prolunga manubrio (avvicinamento guida) Regolabile da 15cm fino a 23cm		10907	190,00
☐ Leva sgancio facilitato gruppo motore Consigliato con manubrio per tetraplegici		10915	80,00
☐ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah Autonomia fino a 15km Omologata per trasporto aereo		10906	600,00
☐ Specchietto retrovisore	☐ Destro ☐ Sinistro	 10909 10909	40,00 40,00
☐ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KLICKfix®)		 10912	200,00
☐ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KLICKfix®) (Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)		 10910	300,00
☐ Sacca da trasporto		10916	150,00

Note

Carrozzina : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Pagina da inviare se sono stati scelti optional</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 2px;">☆</td> <td style="padding: 2px;">standard (fornito in assenza di altre indicazioni)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">☐</td> <td style="padding: 2px;">su richiesta (senza aggiunta di prezzo)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">○</td> <td style="padding: 2px;">optional (sommare il prezzo a quello di listino)</td> </tr> </table>	Pagina da inviare se sono stati scelti optional		☆	standard (fornito in assenza di altre indicazioni)	☐	su richiesta (senza aggiunta di prezzo)	○	optional (sommare il prezzo a quello di listino)
Pagina da inviare se sono stati scelti optional										
☆	standard (fornito in assenza di altre indicazioni)									
☐	su richiesta (senza aggiunta di prezzo)									
○	optional (sommare il prezzo a quello di listino)									

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S002	4.000,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S003	4.000,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S001	4.250,00

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S005	4.100,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S006	4.100,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S004	4.350,00

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

- | | |
|---|-----------|
| ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24" | MX2-443-C |
| ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25" | MX2-453-C |
| ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26" | MX2-463-C |

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
Configurazione semplice e veloce
Maggiore visibilità dello schermo
Prestazioni della batteria migliorate
App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'



Smart Watch compatibili

APPLE WATCH
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

GALAXY WATCH

serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

[SmartDrive MX2+](#)



[Pushtracker](#)



Accessori

☐ Borsa da trasporto



MX2SD-BAG 60,00

☐ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 20,00

Carrozzina : Progeo EXELLE VARIO - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☒ standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
☐ optional	(sommare il prezzo a quello di listino)