

Data

Utilizzatore

Peso utilizzatore (kg)

Lingua manuale d'uso

Italia

Timbro ditta

Carrozzina superleggera pieghevole
Versione standard completamente in tariffario
Cod. 12.21.06.060

Responsabile

Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm

Larghezza sedile (LS) ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

Profondità sedile (PS) ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm - Calcolata con angolo schienale 90° rispetto alla seduta

Distanza pedana (DP) (cm) $\pm 0,5$ cm - step di regolazione 1,5cm
(Distanza tela sedile - piatto pedana) - **ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA**

Assetto ☆ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo

campanatura ☆ 2° ☐ 0° ☐ 4°


Altezza schienale (TS) Val.Standard 33,5 (min 24.5-max 47) step di regolazione 1,5cm

Angolo schienale (Rispetto alla seduta) ☆ 90° ☐ -6° ☐ 6°

ALTEZZA ANTERIORE (STD 49) - ALTEZZA POSTERIORE (STD 43)


Telaio anteriore

☆ Telaio standard in alluminio Angolo 100°



- ☐ Telaio corto - Ideale con Profondità sedile (PS) 37,5 - 40
- ☐ Telaio lungo - Ideale con Profondità sedile (PS) 42,5 - 45 - 47,5

☐ Telaio in alluminio Angolo 90° - (max. ruota anteriore da 5")



- ☐ Telaio corto - Ideale con Profondità sedile (PS) 37,5 - 40
- ☐ Telaio lungo - Ideale con Profondità sedile (PS) 42,5 - 45 - 47,5

Colore telaio

- ☆ Nero opaco ☐ Tekno antracite ☐ Grigio opaco
- ☐ Bianco perlato ☐ Blu notte opaco ☐ Rosso opaco
- ☐ Arancio Opaco

Schienale

☆ Imbottitura tensionabile traspirante

Tubi maniglia

☆ Tubi con maniglia standard

☐ Maniglie ribaltabili

Non disponibile con: Maniglie di spinta per accompagnatore, Freno a tamburo per accompagnatore



02958 220,00

Ruote anteriori

- ☆ 4" Piena Soft
- ☐ 3" Sport Configurazione più leggera
- ☐ 5" Piena Soft
- ☐ 6" Piena Soft (Disponibile solo con telaio angolo 100°)
- ☐ 6" Pneumatica (Disponibile solo con telaio angolo 100°)
- ☐ 3" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)
- ☐ 4" Active Sport (stretta) (Cerchio in lega di alluminio)
- ☐ 4" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)
- ☐ 5" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)
- ☐ 5" Pneumatica

06824 120,00

01398 120,00

03943 120,00

07518 120,00

10844 60,00

Supporto forcella anteriore

☆ Supporto forcella anteriore standard

☐ Supporto forcella anteriore V Design 2.0

Esclude l'installazione delle FORCELLE ESTRAZIONE RAPIDA



06850 160,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------	----------	--------------	-----------

Colour set: Comprende il mozzo e cerchio delle ruote posteriori, le piastre delle ruote posteriori e le forcelle anteriori

Solo le ruote standard Progeo 22"/24" hanno mozzi e cerchi colorati

☆ Nero	22" 24" 25" 26"		
○ Argento brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Lime brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Azzurro brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Bianco perlato	22" 24"	00833	130,00
○ Tekno antracite	22" 24"	00833	130,00
○ Blu notte opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Grigio opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso opaco	22" 24"	00833	130,00

Ruote posteriori

☆ 24" Superleggera Standard Progeo			
□ 22" Superleggera Standard Progeo			
□ 25" Superleggera Standard Progeo	(solo colore nero)		
□ 26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)		
○ 24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT	Configurazione più leggera	04383	750,00
○ 24" Superleggera "Spinergy LX"		01685	750,00
○ 24" Superleggera "Spinergy LXL"	□ Raggi bianchi e mozzo nero □ Raggi e mozzo neri	07846	750,00
○ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	Corrimano incorporato Alluminio/Gomma	02270	1.200,00
○ 25" Superleggera "Spinergy LX"		02101	750,00
○ 25" Superleggera "Spinergy LXL"	□ Raggi bianchi e mozzo nero	07847	750,00
○ 26" Superleggera "Spinergy LX"		02102	750,00
○ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)		01392	250,00
○ 22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)		03385	350,00
Disponibile solo con: campanatura 0° e Assetto Standard			
○ 24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)		03384	350,00
Disponibile solo con: campanatura 0° e Assetto Standard			
○ Monoguida per emiplegici - (ruote da 24" corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio) - campanatura 0°			
	○ Destra ○ Sinistra	02103	390,00

Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera	
□ Tassellato Alta Pressione	(24")		
○ Marathon Plus	(24"-25")	con protezione anti foratura	01669 65,00
○ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083 110,00
Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT, 24" Superleggera "Spinergy LXL"			
○ Copertura piena - Colore Grigio	(22")		04181 110,00

Cerchi di spinta


Distanza ruota ☆ 3 cm


□ 4 cm

☆ Alluminio	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera	
○ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170 110,00
○ Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684 170,00
○ Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016 270,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017 300,00
○ Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00834 330,00
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023 290,00
Profilo ovale con inserto in gomma			
○ NOVA H	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025 270,00
Profilo ergonomico colore nero			
○ NOVA D	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026 290,00
Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)			
○ SURGE LT	(25")	Profilo ovale con inserto in gomma	06427 320,00
○ Timone	(24")		00693 200,00
○ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22"- 24" - 26")	04050 170,00

Freni

☆ Freno leva curva da spingere			
□ Freno leva dritta da spingere			
□ Freno leva dritta da tirare			
○ Freno Sport		06428	110,00
○ Freno con leva prolungata da spingere		01949	70,00
○ Freno con leva prolungata da tirare		03372	70,00



Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3			
☆ Pedana chiudibile autom. a libro regolabile in profondità e inclinazione Distanza pedana minima possibile 35cm. ☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ esterna ○ Distanza pedana minima possibile 30cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 180,00			 11526
☐ Pedana unica alzabile regolabile in profondità e inclinazione Distanza pedana minima possibile 35cm. ☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ esterna ○ Distanza pedana minima possibile 30cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 180,00			 11527
☐ Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione Distanza pedana minima possibile 35cm. ☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ 2/3 esterna ☐ esterna			 11528
○ Pedana sdoppiata in plastica regolabile in inclinazione Distanza pedana minima possibile 35cm. ☆ 2/3 interna ☐ 2/3 esterna Prevede l'installazione del sistema di unione a fascia. NON DISPONIBILE CON SUPPORTO FORCELLA ANTERIORE V DESIGN 2.0			 06861 90,00
○ Pedana unica in carbonio alzabile, regolabile in inclinazione e girevole Distanza pedana minima possibile 35cm. ☐ interna ☐ esterna			 03291 270,00
○ Pedana COMPACT, chiudibile autom. a libro, regolabile in profondità e inclinazione Distanza pedana minima possibile 35cm. ☆ interna ☐ esterna			 09957 220,00
Protezione vestiario			
Protezione vestiario ☆ Parafango in ABS ☐ Protezione dritta ABS ☐ Parafango Carbonio ☐ Protezione dritta Carbonio			 03946 290,00 08918 270,00
Versione estraibile ☐ Parafango estraibile in ABS ☐ Protezione estraibile dritta in ABS ☐ Parafango estraibile in carbonio ☐ Protezione estraibile dritta in carbonio			 08921 110,00 08921 110,00 08919 380,00 08920 380,00
Braccioli			
☐ Braccioli Tubolari - Supporto in acciaio con aggancio di sicurezza (Girevoli estraibili regolabili in altezza) Non disponibili con Ruote antiribaltamento se l'altezza posteriore seduta è inferiore a 40cm			 00694 250,00
Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata			
☐ Braccioli Desk PROGEO (Estraibili regolabili in altezza)			 09956 220,00
☐ Braccioli estraibili con protezione dritta in ABS ☐ Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio			 08881 200,00 08882 390,00
Accessori			
☐ Imbottitura paracolpi telaio anteriore			07058 50,00
☐ Patella di raccordo schienale/tela sedile			10241 20,00
☐ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)			09811 120,00


Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 031825020266 - C.C.I.A.A. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
 la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------	----------	--------------	-----------

Optional 1

E' possibile inserire solo un optional per lato

☐ Ruote ascensore	Esclude l'installazione delle: Ruote antiribaltamento - Aiuto ribaltamento - Porta stampelle		00836	170,00
☐ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro) ☐ Destra ☐ Sinistra		00023 00024	130,00 130,00
☐ Aiuto ribaltamento	☐ Destro ☐ Sinistro		00025 01046	90,00 90,00
☐ Porta stampelle	☐ Destro ☐ Sinistro		00838 00837	80,00 80,00

Optional 2

☐ Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)		03947	170,00
☐ Forcelle estrazione rapida	Abbinabile solo con: Supporto forcella anteriore standard		00030	170,00
☐ Maniglie di spinta per accompagnatore	(Regolabili in altezza ed estraibili)		01048	190,00
☐ Cinghia pelvica di ancoraggio			03972	70,00
☐ Cinghia di bretellaggio			04103	130,00
☐ Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)		00013	50,00
☐ Spinta laterale Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO	☐ Destra ☐ Sinistra		02097 02098	250,00 250,00
☐ Copriraggi Nero	(22"-24")		01043	160,00
☐ Copriraggi Trasparente	(22"-24")		00835	160,00
☐ Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")		00019	180,00
☐ Copriraggi Dragon	(22"-24")		02106	180,00

Kit aggiuntivo

☐ Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	500,00
☐ Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	850,00

Data _____ Commessa _____ Utilizzatore _____ Indirizzo _____

PHYSIO - Schienale posturale

(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido





Installazione su tubi diametro 18÷26mm

Regolazione in profondità (4cm)

Regolazione inclinazione (±18°)




☐ **AIR** Guscio CARBONIO

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE	28	34	40			
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
7,5 cm 	A  ☐	R  ☐	A  ☐	R  ☐	A  ☐	R  ☐

860,00

☐ **POSTURE** Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale R=regolare		
	R	R	R
7,5 cm 			
	☐	☐	☐

810,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

☐ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



☐ Destro
10272

40,00

☐ Sinistro
10272

40,00

Grande (h 20cm)



☐ Destro
10273

50,00


☐ Sinistro
10273

50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi

Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



☐ Grande (18x12)

05647 170,00

☐ Piccola (14x9)

05643 170,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 60,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

☐ Piccola (14x9)

05642 170,00

☐ Grande (18x12)

05646 170,00

☐ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera

Disponibile solo su schienale Physio Posture



☐ Grande (34x14)

05648 360,00

☐ Piccolo (28x14)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------	----------	--------------	-----------

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 00035	☐ 38x38 00036	☐ 38x41 01052	☐ 41x41 00037		630,00
	☐ 41x46 00840	☐ 46x41 00698	☐ 46x46 00038			
○ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41 00056	☐ 38x38 00696	☐ 38x41 00032	☐ 41x41 00033		630,00
	☐ 41x46 01050	☐ 46x41 00034	☐ 46x46 01051			
○ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41 00854	☐ 38x38 00707	☐ 38x41 00083	☐ 41x41 01073		630,00
	☐ 41x46 00085	☐ 46x41 01074	☐ 46x46 01075			
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 00053	☐ 38x38 00054	☐ 38x41 01060	☐ 41x41 01061		600,00
	☐ 41x46 00057	☐ 46x41 01062	☐ 46x46 00846			
○ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41 00641	☐ 41x46 01353	☐ 46x41 00642	☐ 46x46 01022		600,00
	Misura cliente	Larghezza cm.	Profondità cm.			

○ Supporto lombare STIMULITE		00064	220,00
------------------------------	---	-------	--------

Note

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

TABELLE DI RIFERIMENTO

1	ALTEZZA ANTERIORE			
	Con telaio chiuso (95°) max. ruota anteriore da 5" Con telaio chiuso (90°) max. ruota anteriore da 5" Con telaio chiuso (85°) max. ruota anteriore da 4"			
	FORCELLA	Ruote anteriori		
		3"	4"	5"
				6"
PICCOLA		max 49	max 50	max 51
MEDIA		max 53	max 54	max 55
				max 57
Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da PROGEO, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina.				

2	ALTEZZA POSTERIORE			
	Ruote posteriori			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Tipo Pedana	Distanza pedana
	Pedana chiudibile autom. a libro	min. 36
	Pedana chiudibile autom. a libro , con sistema rotativo multifunzione	min. 31
	Pedana unica alzabile	min. 36
	Pedana unica alzabile, con sistema rotativo multifunzione	min. 31
	Pedana unica alzabile in alluminio	min. 36
	Pedana sdoppiata in plastica	min. 36
	Pedana unica in carbonio	min. 36
Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA		

4	Ruote posteriori	
	Modello	Caratteristiche
	22" Superleggera Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)
	24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)
	24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)
	24" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
	24" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) - (mozzo, cerchio e 18 raggi tondi neri)
	24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)
	24" Fuoristrada	(solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)
	25" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
	25" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)
	26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)
	26" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo		
O ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg200,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	☐ 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD
☐ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	☐ 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD
☐ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	☐ 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD
O ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg200,00					
Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice		
☐ 33 x 33	AL1313HD	☐ 43 x 46	AL1718HD		
☐ 33 x 38	AL1315HD	☐ 43 x 51	AL1720HD		
☐ 36 x 36	AL1414HD	☐ 46 x 41	AL1816HD		
☐ 36 x 41	AL1416HD	☐ 46 x 46	AL1818HD		
☐ 38 x 38	AL1515HD	☐ 46 x 51	AL1820HD		
☐ 38 x 43	AL1517HD	☐ 48 x 43	AL1917HD		
☐ 41 x 41	AL1616HD	☐ 48 x 48	AL1919HD		
☐ 41 x 46	AL1618HD	☐ 51 x 43	AL2017HD		
☐ 43 x 43	AL1717HD	☐ 51 x 46	AL2018HD		
O ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	☐ 43 x 43	43 x 41	1RHE1716C-SR
☐ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	☐ 43 x 45	43 x 43	1RHE1717C-SR
☐ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	☐ 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR
☐ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	☐ 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR
☐ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	☐ 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR
☐ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	☐ 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR
☐ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	☐ 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR
☐ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	☐ 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR
☐ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	☐ 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR
☐ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	☐ 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR
☐ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	☐ 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR
O ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	☐ 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C
☐ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	☐ 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C
☐ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	☐ 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C
☐ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	☐ 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C
☐ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	☐ 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C
☐ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	☐ 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C
☐ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	☐ 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C
☐ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	☐ 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C
☐ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	☐ 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C
☐ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	☐ 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C
☐ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	☐ 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C
O ROHO® HYBRID SELECT®630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	☐ 43 x 45	43x45	HS1717C
☐ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	☐ 43 x 47,5	43x48	HS1718C
☐ 38 x 40	38x40	HS1515C	☐ 43 x 52,5	43x53	HS1720C
☐ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	☐ 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C
☐ 38 x 45	38x45	HS1517C	☐ 45,5 x 45	46x45	HS1817C
☐ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	☐ 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C
☐ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	☐ 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C
☐ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	☐ 51 x 42,5	51x43	HS2016C
☐ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	☐ 51 x 45	51x45	HS2017C
☐ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	☐ 51 x 47,5	51x48	HS2018C
☐ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	☐ 51 x 52,5	51x53	HS2020C
O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm350,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	1R1012C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57	1R1112C

Data _____ Commessa _____ Utilizzatore _____ Indirizzo _____

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC			



O ROHO® CONTOUR SELECT® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C			






Carrozina : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional





- ☒ **standard** (fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ **su richiesta** (senza aggiunta di prezzo)
☐ **optional** (sommare il prezzo a quello di listino)

10904	330.00
-------	--------



Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Accessori

☐ Faro FULL LED (alta intensità) Incorporato sul cupolino		10908	
☐ Prolunga manubrio (avvicinamento guida) Regolabile da 15cm fino a 23cm		10907	190,00
☐ Leva sgancio facilitato gruppo motore Consigliato con manubrio per tetraplegici		10915	80,00
☐ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah Autonomia fino a 15km Omologata per trasporto aereo		10906	600,00
☐ Specchietto retrovisore	☐ Destro ☐ Sinistro	 10909 10909	40,00 40,00
☐ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KCLICKfix®)		10912	200,00
☐ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KCLICKfix®) (Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)		10910	300,00
☐ Sacca da trasporto		10916	150,00

Note

Carrozzina : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Pagina da inviare se sono stati scelti optional</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☆</td> <td>standard (fornito in assenza di altre indicazioni)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>su richiesta (senza aggiunta di prezzo)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td>optional (sommare il prezzo a quello di listino)</td> </tr> </table>	Pagina da inviare se sono stati scelti optional		☆	standard (fornito in assenza di altre indicazioni)	☐	su richiesta (senza aggiunta di prezzo)	○	optional (sommare il prezzo a quello di listino)
Pagina da inviare se sono stati scelti optional										
☆	standard (fornito in assenza di altre indicazioni)									
☐	su richiesta (senza aggiunta di prezzo)									
○	optional (sommare il prezzo a quello di listino)									

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE

Attenzione non compatibile con monoguida per emiplegici



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S002	4.000,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S003	4.000,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S001	4.250,00

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S005	4.100,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S006	4.100,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S004	4.350,00

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

- ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24" MX2-443-C
- ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25" MX2-453-C
- ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26" MX2-463-C

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
Configurazione semplice e veloce
Maggiore visibilità dello schermo
Prestazioni della batteria migliorate
App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'



Smart Watch compatibili

APPLE WATCH
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

GALAXY WATCH

serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

[SmartDrive MX2+](#)



[Pushtracker](#)



Accessori

☐ Borsa da trasporto



MX2SD-BAG **60,00**

☐ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 **20,00**

Carrozzina : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☒ standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
☐ optional	(sommare il prezzo a quello di listino)