- Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,000

(TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese

Scheda Tecnica d'ordine Progeo

Italia Data Timbro ditta Carrozzina superleggera pieghevole Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060 Utilizzatore Peso utilizzatore (kg) Lingua manuale d'uso Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm \square 33 □ 36 □ 39 Larghezza sedile (LS) La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1 cm. Per lo spessoramento della seduta vedere sezione spessoramento protezioni vestiario e braccioli con protezione integrata 102461 Profondità sedile (PS) □ 35 $\Box 37.5$ \Box 40 $\Box 42.5$ □ 45 $\Box 47.5$ La profondita seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm j Distanza pedana (DP) (cm) ±0,5cm - step di regolazione 1,5cm (Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA Milano Monza Assetto ☆ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo Altezza schienale (TS) Val.Standard 33,5(min 26-max 47) step di regolazione 1,5cm Schienale con regolazione dell'inclinazione da -4° a +12° campanatura ☆ 0° □ 2° scritta al Rec "PERMOBIL ITALY SRL" Telaio monoscocca in fibra di carbonio Supporto forcella anteriore integrato Verniciatura trasparente opaca 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società ALTEZZA ANTERIORE - Barrare la cella con l'altezza desiderata La differenza di altezze realizzabili tra il Telaio ALTO e BASSO è di 3cm. (a parità di: Forcella, ruota anteriore e foro di montaggio). Forcella SPORT (H95) Forcella piccola (H115) Ruote anteriori Ruote anteriori TELAIO BASSO 90° □ ~45 □~46 □~45.5 □~47 Altezza anteriore (min 44,5 - max 50) 3" 3" Distanza pedana (min 36) □~46 □ ~47 □ ~46,5 □ ~49 □~48.5 □~49 □~50 5" 5" società è soggetta ex art. Ruote anteriori Ruote anteriori TELAIO ALTO 90° Altezza anteriore (min 47,5 - max 53) □ ~48 □ ~49 □ ~48,5 □~50 Distanza pedana (min 39) 4" □ ~49 □ ~50 □ ~49,5 □ ~51 □ ~52 4" 5" □ ~51,5 5" □ ~52 □~53 L'altezza anteriore effettiva potrebbe risultare diversa da quella scelta in quanto il suo valore subisce delle leggere variazioni date dalla combinazione con profondità e altezza posteriore. ALTEZZA POSTERIORE La differenza tra Altezza Anteriore e Altezza Posteriore deve essere compresa tra 3 e 12cm Ruote posteriori 22" (min 36 - max 44) Ruote posteriori 24" (min 38 - max 46) Ruote posteriori 25" (min 39 - max 47) Ruote posteriori 26" (min 41 - max 48)

☆ Imbottitura tensionabile traspirante



Scheda Tecnica d'ordine - Progeo



Data Co	mmessa	Utiliz	zatore	Indirizzo		
Tubi maniglia						
☆ Tubi con maniglia corta						
□ Tubi con maniglia standard □ Tubi SPORT (Senza maniglie))	Configurazione più leg	ggera	_		
O Maniglie ribaltabili Non disponibile con: Maniglie d	ii spinta per accomp	agnatore			02958	220
Ruote anteriori						
☆ 4" Piena Soft		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
□ 3" Sport □ 5" Piena Soft		Configurazione più leg	ggera			
O 3" Active Soft (larga)		(Cerchio in lega di allu			06824	120
O 4" Active Sport (stretta) O 4" Active Soft (larga)		(Cerchio in lega di allu (Cerchio in lega di allu			01398 03943	120 120
O 5" Active Soft (larga)		(Cerchio in lega di allu			07518	120
O 5" Pneumatica					10844	60
Special Options						
O Piastra arretramento ruota pos	steriore				01950	180
O Fascia di blocco carrozzina ch					06833	2
O Cordino per sgancio schienale	a movimento uni	100			06834	120
Colour set: Comprende il moz Solo le ruote standard Proged			piastre delle ruote posteriori e l	e forcelle anteriori		
☆ Nero		22" 24" 25" 26"				
O Argento brillante		22" 24"			00833	13
O Lime brillante O Azzurro brillante		22" 24" 22" 24"			00833	13 13
O Rosso brillante		22" 24"			00833 00833	13
O Fucsia brillante		22" 24"			00833	13
O Bianco POLAR O Tekno antracite		22" 24" 22" 24"			00833 00833	13 13
O Blu notte opaco		22" 24"			00833	13
O Grigio opaco O Rosso opaco		22" 24" 22" 24"			00833 00833	13 13
Ruote posteriori						
☆ 24" Superleggera Standard Pr	rogeo					
□ 22" Superleggere Standard Pr	_					
□ 25" Superleggere Standard Pr □ 25" Superleggere Standard Pr □ 26" Superleggere Progeo		(solo colore nero) (solo colore nero)				
D 24" ULTRALEGGERA PROGI	EO KEN SDODT	Configurazione più leg	record.		04383	75
O 24" Superleggere "Spinergy L	Χ"		-		01685	75
O 24" Superleggere "Spinergy Li O 24" Superleggere "Spinergy F		□ Raggi bianchi e mo Corrimano incorporato	95	ozzo neri	07846 02270	75 1.20
O 25" Superleggere "Spinergy L	X"	Communo moorporate	, raidinino, comma		02101	75
O 25" Superleggere "Spinergy L. O 26" Superleggere "Spinergy L.		□ Raggi bianchi e mo	zzo nero		07847 02102	75 75
O 24" Fuoristrada (corrimano in					01392	25
Copertura ruota posterior	е					
☆ Liscio Alta Pressione		(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera			
☐ Tassellato Alta Pressione		(24")				
O Marathon Plus		(24"-25")	con protezione anti foratura		01669	90
O Copertura piena - Colore Nero Non disponibile con Ruote po		(24") ALEGGERA PROGEO	KEY SPORT, 24" Superleggere "S	Spinergy LXL"	11083	110
O Copertura piena - Colore Grig		(22")	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- 	04181	110

Pag. 2 / 11 Progeo_202402 Rev. 2025.1_Apr



Scheda Tecnica d'ordine - Progeo 🔁



Commessa Utilizzatore Indirizzo Distanza ruota 🖈 3 cm Cerchi di spinta ☆ Alluminio (22"-24"-25"-26") Configurazione più leggera O Alluminio Nero SOFT-TOUCH 110.00 (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 09170 O Acciaio cromato (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 01684 170,00 270,00 O Titanio (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 00016 300,00 O Ultra Grepp (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 00017 O TOP FRICTION (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 11023 290.00 Profilo ovale con inserto in gomma 270,00 O NOVA H (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 11025 Profilo ergonomico colore nero 290.00 O NOVA D (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 11026 Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici) 170,00 O Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio 04050 Disponibile per misure da (22"- 24" - 26") Freni ☆ Freno leva curva da spingere □ Freno leva dritta da spingere □ Freno leva dritta da tirare 110,00 Freno Sport 06428 O Freno con leva prolungata da spingere 01949 70,00 O Freno con leva prolungata da tirare 03372 70,00 Pedana chiudibile autom. a libro ↑ Pedana COMPACT, chiudibile autom. a libro 11529 REGOLABILE IN PROFONDITÀ E INCLINAZIONE Distanza pedana minima possibile 35cm. □ interna □ esterna Protezione vestiario Protezione vestiario - FISSA ☆ Parafango Carbonio ☐ Protezione dritta Carbonio Spessoramento protezione vestiario □ +1 cm □ + 2 cm 12648 O Sovraprezzo per : VERSIONE ESTRAIBILE NO → Spessoramento protezione vestiario 08921 110,00 Braccioli 250,00 Braccioli Tubolari (Girevoli estraibili regolabili in altezza) 00694 Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata 220,00 (Estraibili regolabili in altezza) 09956

Fax +39.0422.484661/+39.0422. Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422. 2497-bis C.C. società è soggetta ex art.

TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

<u>.</u>

484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A.

O Braccioli Desk PROGEO Spessoramento Braccioli Desk PROGEO □ + 2 cm Disponibile solo con ruote posteriori superleggera standard Progeo e campanatu 12648 O Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio 200,00 09079





Scheda Tecnica d'ordine - Progeo 🔁 Data Commessa Utilizzatore Indirizzo Accessori O Imbottitura paracolpi telaio anteriore 50,00 07058 20,00 O Patella di raccordo schienale/tela sedile 10241 120,00 O Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido) 09811 Optional 1 O Ruote ascensore 00836 170,00 O Ruota antiribaltamento con aggancio rapido (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro) 130,00 O Destra 00023 130,00 O Sinistra 00024 O Aiuto ribaltamento O Destro 00025 90,00 O Sinistro 90,00 01046 O Porta stampelle O Destro 00838 80,00 80,00 O Sinistro 00837 Optional 2 170,00 O Tetraclip (perno estrazione rapida per tetraplegici) 03947 O Cinghia pelvica di ancoraggio 03972 70,00 130,00 O Cinghia di bretellaggio 04103 190.00 O Maniglie di spinta per accompagnatore (Regolabili in altezza ed estraibili) 01048 O Supporto lombare (da inserire all'interno dello schienale) 00013 50,00 O Spinta laterale Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO Impedisce l'abbattimento dello schienale O Destra 02097 250,00 250,00 O Sinistra 02098 160,00 O Copriraggi Nero (22"-24") 01043 O Copriraggi Trasparente (22"-24") 00835 160,00 180,00 O Copriraggi Colorato Progeo Design 00019 (22"-24")

Kit aggiuntivo			
O Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	500,00
O Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	850,00

la società è

Imprese Milano Monza Brianza Lodi

scritta al Registro

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo 🔁



860.00

810,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo	

PHYSIO - Schienale posturale

(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido Installazione su tubi diametro 18÷26mm Regolazione in profondità (4cm) Regolazione inclinazione (±18°)



Guscio CARBONIO

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE	2	8	3	4	4	0
Conformazione del guscio	Al	a di conten	imento late	rale A=alta	- R=regola	re
•	Α	R	Α	R	Α	R
£ 1						
ALTERNA 601 ENALE	•	4	_	^		^




ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio	Ala	di contenimento lateral	e R=regolare
	R	R	R

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante







Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante

r ad iir andrinino con imbotitidia e rivestimento iir tessuto trasp	ianto		
O Grande (18x12)		05647	170,00
O Piccola (14x9)		05643	170,00
O Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz)		60.00
O Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz)	10271	60,00
O Piccola (14x9)		05642	170,00
O Grande (18x12)		05646	170,00

O Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera

Disponibile solo su schienale Physio Posture



☐ Grande (34x14) ☐ Piccolo (28x14) 05648

360,00

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n. 225867 - Iscr. Trib. TV n. 41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,000 'PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968 la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società



Scheda Tecnica d'ordine - Progeo

e	بال	 CARBON

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo

	Cuscini antidecubito e posturali	i a nido	d'ape ST	IMULITI	E						
	O Classic H 7 cm.	□ 36x41	00035	□38x38	00036	□ 38x41	01052	□41x41	00037		630,00
		□ 41x46	00840	□46x41	00698	□ 46x46	00038				
8	O Anatomico Posturale H 9 cm. H 5cm. nella zona ischiatica	□ 36x41	00056	□38x38	00696	□ 38x41	00032	□41x41	00033	10	630,00
10246110968		□ 41x46	01050	□46x41	00034	□ 46x46	01051				
Lodi 10246	O Slimline sagomato H 7 cm. H 5cm. nella zona ischiatica	□ 36x41	00854	□38x38	00707	□ 38x41	00083	□41x41	01073		630,00
3rianza		□ 41x46	00085	□46x41	01074	□ 46x46	01075				
o Monza I	O Sport H 5 cm.	□ 36x41	00053	□38x38	00054	□ 38x41	01060	□41x41	01061		630,00
Milan		□ 41x46	00057	□46x41	01062	□ 46x46	00846				
stro Imprese	O Silver H 3,5 cm.	□ 41x41	00641	□41x46	01353	□ 46x41	00642	□46x46	01022		630,00
scritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi	Misura cliente		arghezza d rofondità d								

O Supporto lombare STIMULITE

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.484661/+39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Tib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY



00064 220,00

Ruote posteriori Modello Caratteristiche 22" Superleggere Standard Progeo (non disponibile in colore antracite) (colori tutti disponibili) 24" Superleggera Standard Progeo 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT (mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri) (mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) 24" Superleggere "Spinergy LX" 24" Superleggere "Spinergy LXL" (mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i 24" Superleggere "Spinergy Flex rim' (solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada) 25" Superleggere "Spinergy LX" (mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) 25" Superleggere "Spinergy LXL" (mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) 26" Superleggere Progeo (solo colore nero) 26" Superleggere "Spinergy LX" (mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

Carrozzina : Progeo EGO CARBON - Rev. 2025.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
Optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Pag. 6 / 11 Progeo_202402 Rev. 2025.1_Apr



Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

0	ROHO® MOSAIC®	- H7cm - Limite di	peso 143Kg				2	00,00
	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice		
	□ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	□ 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD	A Second	
	□ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	□ 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD	B (255)	
	□ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	□ 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD		

Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice	
□ 33 x 33	AL1313HD	□ 43 x 46	AL1718HD	
□ 33 x 38	AL1315HD	□ 43 x 51	AL1720HD	
□ 36 x 36	AL1414HD	□ 46 x 41	AL1816HD	
□ 36 x 41	AL1416HD	□ 46 x 46	AL1818HD	
□ 38 x 38	AL1515HD	□ 46 x 51	AL1820HD	
□ 38 x 43	AL1517HD	□ 48 x 43	AL1917HD	
□ 41 x 41	AL1616HD	□ 48 x 48	AL1919HD	w
□ 41 x 46	AL1618HD	□ 51 x 43	AL2017HD	
□ 43 x 43	AL1717HD	□ 51 x 46	AL2018HD	

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice		
□ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	□ 43 x 43	43 x 41	1RHE1716C-SR		
□ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	□ 43 x 45	43 x 43	1RHE1717C-SR	of the same	
□ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	□ 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR	Cian Carlo	
□ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	□ 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR		
□ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	□ 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR		
□ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	□ 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR	(mg)	
□ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	□ 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR	100	
□ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	□ 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR		
□ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	□ 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR		
□ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	□ 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR		
□ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	□ 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR		
ROHO® HYBRID E	LITE® - Bivalvola	/Bicompartimento	- Limite di peso 225K	g			630,0
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice		
		Codice 2RHE1414C			Codice 2RHE1716C		
LxP	LSxPS		LxP	LSxPS			
<i>LxP</i> □ 35 x 37,5	LSxPS 36 x 36	2RHE1414C	<i>LxP</i> □ 43 x 43	LSxPS 43 x 41	2RHE1716C		
<i>LxP</i> □ 35 × 37,5 □ 35 × 40	26 x 36 36 x 38	2RHE1414C 2RHE1415C	LxP □ 43 x 43 □ 43 x 45	LSxPS 43 x 41 43 x 43	2RHE1716C 2RHE1717C		
LxP □ 35 x 37,5 □ 35 x 40 □ 35 x 43	LSxPS 36 x 36 36 x 38 36 x 41	2RHE1414C 2RHE1415C 2RHE1416C	LxP □ 43 x 43 □ 43 x 45 □ 43 x 48	LSxPS 43 x 41 43 x 43 43 x 46	2RHE1716C 2RHE1717C 2RHE1718C		
LxP □ 35 x 37,5 □ 35 x 40 □ 35 x 43 □ 37,5 x 40	LSxPS 36 x 36 36 x 38 36 x 41 38 x 38	2RHE1414C 2RHE1415C 2RHE1416C 2RHE1515C	LxP □ 43 × 43 □ 43 × 45 □ 43 × 48 □ 43 × 53	LSxPS 43 x 41 43 x 43 43 x 46 43 x 51	2RHE1716C 2RHE1717C 2RHE1718C 2RHE1720C		
LxP □ 35 x 37,5 □ 35 x 40 □ 35 x 43 □ 37,5 x 40 □ 37,5 x 43	LSxPS 36 x 36 36 x 38 36 x 41 38 x 38 38 x 41	2RHE1414C 2RHE1415C 2RHE1416C 2RHE1515C 2RHE1516C	LxP □ 43 x 43 □ 43 x 45 □ 43 x 48 □ 43 x 53 □ 45 x 43	LSxPS 43 x 41 43 x 43 43 x 46 43 x 51 46 x 41	2RHE1716C 2RHE1717C 2RHE1718C 2RHE1720C 2RHE1816C		
LxP □ 35 x 37,5 □ 35 x 40 □ 35 x 43 □ 37,5 x 40 □ 37,5 x 43 □ 37,5 x 45	LSxPS 36 x 36 36 x 38 36 x 41 38 x 38 38 x 41 38 x 43	2RHE1414C 2RHE1415C 2RHE1416C 2RHE1515C 2RHE1516C 2RHE1517C	LxP □ 43 × 43 □ 43 × 45 □ 43 × 48 □ 43 × 53 □ 45 × 43 □ 45 × 45	LSxPS 43 x 41 43 x 43 43 x 46 43 x 51 46 x 41 46 x 43	2RHE1716C 2RHE1717C 2RHE1718C 2RHE1720C 2RHE1816C 2RHE1817C		

ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	□ 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C
□ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	□ 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C
□ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	□ 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C
□ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	□ 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C
□ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	□ 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C
□ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	□ 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C
□ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	□ 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C
□ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	□ 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C
□ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	□ 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C
□ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	□ 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C
□ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	□ 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C

	□ 40 X 53	41 X 51	2RHE1620C	□ 50 X 53	51 X 51	2RHE2020C		
0	ROHO® HYBRID S	SELECT®						630,00
	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice		
	□ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	□ 43 x 45	43x45	HS1717C	•	
	□ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	□ 43 x 47,5	43x48	HS1718C	THE ARM	
	□ 38 x 40	38x40	HS1515C	□ 43 x 52,5	43x53	HS1720C		
	□ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	□ 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C		
	□ 38 x 45	38x45	HS1517C	□ 45,5 x 45	46x45	HS1817C		
	□ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	□ 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C	C CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	□ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	□ 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C	#	
	□ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	□ 51 x 42,5	51x43	HS2016C		
	□ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	□ 51 x 45	51x45	HS2017C	_	
	□ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	□ 51 x 47,5	51x48	HS2018C	-	
	□ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	□ 51 x 52,5	51x53	HS2020C	-	

ROHO® MONOCO	MPARTIMENT®	High Profile® altezza	10 cm			
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	
□ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	1R910C	
□ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	1R67C	□ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	1R911C	
□ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	1R77C	□ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	1R108C	- 1000
□ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	1R109C	_ ~~
□ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	1R1010C	
□ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	1R1011C	-
□ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	1R1012C	_
□ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	1R89C	□ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	1R119C	_ `
□ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	1R810C	□ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	1R1110C	_
□ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	1R98C	□ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	1R1111C	_
□ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	1R99C	□ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5÷52,5 x 52,5÷57	1R1112C	

Pag. 7 / 11 Progeo_202402 Rev. 2025.1_Apr

350,00

Control of the second of the s

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	1R66LPC
□ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	1R67LPC
□ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	1R77LPC
□ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	1R78LPC
□ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	1R79LPC
□ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	1R87LPC
□ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	1R88LPC
□ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	1R89LPC
□ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	1R810LPC
□ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	1R98LPC

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	1R99LPC
□ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	1R910LPC
□ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	1R911LPC
□ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	1R108LPC
□ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	1R109LPC
□ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	1R1010LPC
□ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	1R1011LPC
□ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	1R119LPC
□ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	1R1110LPC
□ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	1R1111LPC



ROHO® QUADTRO SELECT®

High Profile® altezza 10 cm

630,00

350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	QS66C
□ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	QS67C
□ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	QS77C
□ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	QS78C
□ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	QS79C
□ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	QS87C
□ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	QS88C
□ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	QS89C
□ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	QS810C
□ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	QS98C
□ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	QS99C

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	QS910C
□ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	QS911C
□ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5÷44 x 52,5÷57	QS912C
□ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	QS108C
□ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	QS109C
□ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	QS1010C
□ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	QS1011C
□ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	QS1012C
□ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	QS119C
□ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	QS1110C
□ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	QS1111C
		•



ROHO® QUADTRO SELECT®

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.484661/+39.0422.484661/+39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Low Profile® altezza 5 cm

630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 28 x 30 - (5 x 6)	22÷26,5 x 26,5÷31	QS56LPC
□ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	QS66LPC
□ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	QS67LPC
□ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	QS77LPC
□ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	QS78LPC
□ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	QS79LPC
□ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	QS87LPC
□ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	QS88LPC
□ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	QS89LPC
□ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	QS810LPC
□ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	QS98LPC
_		·-

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	QS99LPC
□ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	QS910LPC
□ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	QS911LPC
□ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	QS108LPC
□ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	QS109LPC
□ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	QS1010LPC
□ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	QS1011LPC
□ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	QS119LPC
□ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	QS1110LPC
□ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	QS1111LPC
·		-



ROHO® CONTOUR SELECT®

630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	CS78C
□ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	CS88C
□ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	CS89C
□ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	CS810C
□ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	CS98C
□ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	CS99C
□ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	CS910C

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	CS911C
□ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	CS109C
□ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	CS1010C
□ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	CS1011C
□ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	CS119C
□ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	CS1110C
□ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	CS1111C



ROHO® ENHANCER®

630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	ENH88C
□ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	ENH89C
□ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	ENH98C
□ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	ENH99C
□ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	ENH910C

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
□ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	ENH109C
□ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	ENH1010C
□ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	ENH1011C
□ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	ENH1110C



Carrozzina : Progeo EGO CARBON - Rev. 2025.1

Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional standard su richiesta

Pag. 8 / 11

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W)

Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)

Display a colori con pulsantiera

Euro 100.000,00

- Fax +39.0422.484661/+39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V.

Limite di velocità massima impostabile da display

5 livelli di velocità selezionabili

10 livelli di accelerazione selezionabili da display

Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa)

Leva di comando freno a disco ed elettronico

Freno motore (regolabile in 10 livelli da display)

Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display)

Recupero energia in frenata

Gestione messaggi di errore da display (con registro storico)

Segnalatore acustico retromarcia

Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km

Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km

Caricabatteria 48V

Retromarcia Ingresso USB

Cavalletto di stazionamento

Parafango ruota

Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED

(Software certificato)



Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario

Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozzina elettrica ad uso interno/esterno

Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine



10979 4.050,00

Manubrio

☆ Comandi STANDARD

☆ Acceleratore a pollice

O Acceleratore a manopola

☐ Leva di comando freno a disco ed elettronico

☆ Destra 12592

O Destra 10913

Destra

☐ Sinistra 12595

☐ Sinistra

12593

O Sinistra

10914



10905 490,00

O Comandi per TETRAPLEGICI

Manubrio PUSH&PULL

MOTOTRONIK Ruota 12"

Motore 250W (potenza massima 750W) Velocità massima secondo norma di legge



440,00 10903

O MOTOTRONIK Ruota 14"

Motore 1000W (potenza massima 1500W) Velocità massima secondo norma di legge

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzio

☆ Batteria 48V - 5,8Ah

Autonomia fino a 25 km

O Batteria potenziata 48V - 11,6Ah

Autonomia fino a 50 km

Rev. 2025.1_Apr

330,00

Pag. 9 / 11

Progeo_202402

40,00



Accessori				
□ Faro FULL LED (alta intensità) Incorporato sul cupolino			10908	
O Prolunga manubrio (avvicinamento guida) Regolabile da 15cm fino a 23cm			10907	190
O Leva sgancio facilitato gruppo motore Consigliato con manubrio per tetraplegici			10915	80
O FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah Autonomia fino a 15km Omologata per trasporto aereo			10906	600
O Specchietto retrovisore	O Destro O Sinistro		10909 10909	40 40
O Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KLICKfix®)			10912	200 300 150
O Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KLICKfixo (Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)	3)		10910	300
O Sacca da trasporto			10916	150
	Note			
		Pagina da inviare se sono si	tati scelti onti	ional
	Prezzo IVA esclusa	A 1		indicazion

Pag. 10 / 11 Progeo_202402 Rev. 2025.1_Apr



Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE

Euro 100.000,00

484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Y SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H

compreso di caricabatteria

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H

compreso di caricabatteria

O SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU

4.000,00 MX2-S002 O SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU MX2-S003 4.000,00

O SPEED CONTROL DIAL - EU

4.250,00

4.100,00

4.350,00

MX2-S006

O SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU O SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU

4.100.00 MX2-S005

O SPEED CONTROL DIAL - EU MX2-S004

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24"

MX2-443-C

☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25"

MX2-453-C

☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26" MX2-463-C

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY Configurazione semplice e veloce Maggiore visibilità dello schermo Prestazioni della batteria migliorate App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'

Smart Watch compatibili

APPLE WATCH

serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi

Apple iPhone

GALAXY WATCH serie 4 o successivi

Smartphone Samsung Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite









Accessori

O Borsa da trasporto



MX2SD-BAG

60.00

O Maniglia universale imbottita Maniglia universale imbottita



MX2-986

20,00

Pagina da inviare se sono stati scelti optional standard (fomito in assenza di altre indicazioni)
Su richiesta (senza aggiunta di prezzo) Prezzo IVA esclusa Carrozzina: Progeo EGO CARBON - Rev. 2025.1 da sommare al prezzo di listino

Pag. 11 / 11 Progeo_202402 Rev. 2025.1_Apr