


Data Utilizzatore Peso utilizzatore (kg) Lingua manuale d'uso	Italia Timbro ditta Responsabile	Carrozzina superleggera pieghevole Versione standard completamente in tariffario Cod. 12.21.06.060 CRASH TEST APPROVED
--	---	---

Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm	
Larghezza sedile (LS)	☐ 27 ☐ 30 ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39
Profondità sedile (PS)	☐ 30 ☐ 32,5 ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40
Distanza pedana (DP)	 (cm) ±0,5cm - step di regolazione 1,5cm
(Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA	
Assetto	☒ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo ☐ Estremo
Altezza schienale (TS)	Val.Standard 36(min 30-max 54) step di regolazione 1,5cm
Crociera (nera)	☒ Singola
ALTEZZA ANTERIORE (STD 48) - ALTEZZA POSTERIORE (STD 44)	

SAFETY	
☐ Sistema di ancoraggio a 4 punti per fissaggio carrozzina Non disponibile con Telaio in alluminio DYNAMIC 2.0 E' obbligatorio l'utilizzo di un appoggiatesta durante il trasporto (l'installazione deve essere eseguita dalla casa costruttrice)	
	08654 190,00

Telaio posteriore	
Telaio in alluminio	☒ Telaio standard in alluminio - Stesso colore del telaio anteriore La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm campanatura ☒ 0° ☐ 1,5° ☐ 3°
	☐ Telaio in alluminio DYNAMIC 2.0 - (SOLO COLORE NERO) 09955 300,00 La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm Schienale regolabile in inclinazione (±9°) Esclude l'installazione del: Freno a tamburo per accompagnatore - Sistema di ancoraggio a 4 punti per fissaggio carrozzina campanatura ☒ 0° ☐ 1,5° ☐ 2° ☐ 4°

Telaio anteriore	
☐ Telaio corto - Ideale con Profondità sedile (PS) 27 - 30 ☐ Telaio medio - Ideale con Profondità sedile (PS) 32,5 - 35 ☐ Telaio lungo - Ideale con Profondità sedile (PS) 37,5 - 40	

Colore telaio	
Colore telaio (senza aggiunta di prezzo) ☒ Nero opaco ☐ Bianco perlato ☐ Rosso opaco ☐ Blu notte opaco ☐ Grigio opaco	
Colore telaio su richiesta ☐ Argento brillante ☐ Fucsia brillante ☐ Blu china brillante 12579 120,00 ☐ Azzurro brillante ☐ Lime brillante ☐ Rosso brillante	

Schienale	
☒ Imbottitura tensionabile traspirante	

Tubi maniglia	
☒ Tubi con maniglia standard ☐ Maniglie ribaltabili Non disponibile con: Maniglie di spinta per accompagnatore, Freno a tamburo per accompagnatore	
	02958 220,00

Colour set: Comprende il mozzo e cerchio delle ruote posteriori, le piastre delle ruote posteriori e le forcelle anteriori			
Solo le ruote standard Progeo 22"/24" hanno mozzi e cerchi colorati			
☒ Nero ☐ Argento brillante ☐ Lime brillante ☐ Azzurro brillante ☐ Rosso brillante ☐ Fucsia brillante ☐ Bianco perlato ☒ Tekno antracite ☒ Blu notte opaco ☐ Grigio opaco ☐ Rosso opaco	22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24" 22" 24"	00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833 00833	130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Ruote anteriori

☆ 5" Piena Soft

☐ 4" Piena Soft
☐ 3" Sport
☐ 6" Piena Soft
☐ 6" Pneumatica

Configurazione più leggera

☐ 3" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	06824	120,00
☐ 4" Active Sport (stretta)	(Cerchio in lega di alluminio)	01398	120,00
☐ 4" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	03943	120,00
☐ 5" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	07518	120,00
☐ 5" Pneumatica		10844	60,00

Ruote posteriori

☆ 24" Superleggera Standard Progeo

☐ 22" Superleggera Standard Progeo
☐ 24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT
☐ 24" Superleggera "Spinergy LX"
☐ 24" Superleggera "Spinergy LXL"
☐ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"
☐ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)
☐ 22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)

Configurazione più leggera

		04383	750,00
		01685	750,00
☐ Raggi e mozzo neri	☐ Raggi bianchi e mozzo nero	07846	750,00
☐ Corrimano incorporato Alluminio/Gomma		02270	1.200,00
		01392	250,00
		03385	350,00

Disponibile solo con campanatura 0°
Non disponibile con Telaio Dynamic 2.0°

☐ 24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)

03384 **350,00**

Disponibile solo con campanatura 0
Non disponibile con Telaio Dynamic 2.0

☐ Monoguida per emiplegici - (ruote da 24" corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio) - campanatura 0°

02103 **390,00**

☐ Destra ☐ Sinistra

Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione (22"-24")

☐ Tassellato Alta Pressione (24")
☐ Marathon Plus (24")
☐ Copertura piena - Colore Nero (24")
☐ Copertura piena - Colore Grigio (22")

Configurazione più leggera

con protezione anti foratura

	01669	65,00
Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT, 24" Superleggera "Spinergy LXL"	11083	110,00
	04181	110,00

Cerchi di spinta

☐ Alluminio (22"-24")
☐ Alluminio Nero SOFT-TOUCH (24")
☐ Acciaio cromato (24")
☐ Titanio (24")
☐ Ultra Grepp (24")
☐ Max Grepp (24")

Configurazione più leggera

	09170	110,00
	01684	170,00
	00016	270,00
	00017	300,00
	00834	330,00

☐ TOP FRICTION (24")

11023 **290,00**

Profilo ovale con inserto in gomma

☐ NOVA H (24")

11025 **270,00**

Profilo ergonomico colore nero

☐ NOVA D (24")

11026 **290,00**

Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)

☐ Timone (24")

00693 **200,00**

☐ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio

04050 **170,00**

Disponibile per misure da (22"-24")

Freni

☆ Freno leva curva da spingere

☐ Freno leva dritta da spingere
☐ Freno leva dritta da tirare

☐ Freno Sport

06428 **110,00**

☐ Freno con leva prolungata da spingere

01949 **70,00**

☐ Freno con leva prolungata da tirare

03372 **70,00**

Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3

☆ Pedana sdoppiata in plastica con sistema rotativo multifunzione

11739

(Distanza pedana minima possibile 14cm.)

☐ Pedana unica alzabile in alluminio con sistema rotativo multifunzione

11740

(Distanza pedana minima possibile 14cm.)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Protezione vestiario

Protezione vestiario - FISSA

☆ Parafango in ABS

☐ Protezione dritta ABS

☐ Parafango Carbonio

☐ Protezione dritta Carbonio

Protezione vestiario - ESTRAIBILE

☐ Parafango estraibile in ABS

☐ Protezione estraibile dritta in ABS

☐ Parafango estraibile in carbonio

☐ Protezione estraibile dritta in carbonio

Braccioli

I braccioli tubolari con supporto standard abbinati con le routine antiribaltamento escludono la possibilità di montare le routine ascensore.

☐ Braccioli Tubolari

(Girevoli estraibili regolabili in altezza)

☐ Supporto standard (Non con telaio Dynamic)

☐ Supporto in acciaio con aggancio di sicurezza

Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata

☐ Braccioli Desk PROGEO

(Estraibili regolabili in altezza)

Non disponibile con Telaio Dynamic 2.0 + campanatura 4°

☐ Braccioli estraibili con protezione dritta in ABS

☐ Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio

Accessori

☐ Imbottitura paracolpi telaio anteriore

☐ Patella di raccordo schienale/tela sedile

☐ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)

Optional 1

☐ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido - (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)

La prima viene fornita gratuitamente ☆ Destra ☐ Sinistra

La seconda prevede il supplemento

☐ Destra

☐ Sinistra

☐ Ruote ascensore

☐ Maniglie di spinta per accompagnatore

(Regolabili in altezza ed estraibili)

☐ Aiuto ribaltamento

☐ Destro

☐ Sinistro

☐ Porta stampelle

☐ Destro

☐ Sinistro

Optional 2

☐ Forcelle estrazione rapida

☐ Tetraclip

(perno estrazione rapida per tetraplegici)

☐ Cinghia pelvica di ancoraggio

☐ Cinghia di bretellaggio

☐ Tavolino (estraibile)

☐ Supporto lombare

(da inserire all'interno dello schienale)

☐ Spinta laterale

☐ Destra

☐ Sinistra

Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO

☐ Copriraggi Nero

(22"-24")

☐ Copriraggi Trasparente

(22"-24")

☐ Copriraggi Colorato Progeo Design

(22"-24")

☐ Copriraggi Dragon

(22"-24")

Kit aggiuntivo

☐ Ruote posteriori 24" Fuoristrada

Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)

☐ Ruote posteriori FAT 24"

Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo




PHYSIO - Imbottitura schienale originale non fornita

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

Schienale posturale VERSIONE KID BAMBINO




☐ **KID** Guscio ALLUMINIO

ATTENZIONE con questo schienale si riduce la profondità della seduta di circa 5cm.




ALTEZZA SCHIENALE	29	34	40	810,00
Conformazione del guscio 	Ala di contenimento laterale R=regolare			
	R	R	R	
				

Schienale posturale VERSIONE ADULTO

☐ **AIR** Guscio CARBONIO
non disponibile per larghezza 27 - 30

ALTEZZA SCHIENALE	28	34	40	860,00
Conformazione del guscio 	Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare			
	A	R	A	R
				

☐ **POSTURE** Guscio ALLUMINIO
non disponibile per larghezza 27 - 30

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52	810,00
Conformazione del guscio 	Ala di contenimento laterale R=regolare			
	R	R	R	
				

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

☐ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



☐ Destro
10272

40,00



☐ Sinistro
10272

40,00

Grande (h 20cm)



☐ Destro
10273

50,00



☐ Sinistro
10273


50,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Accessori

KID AIR POSTURE

- ☐ Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole
Non disponibile su schienale Physio AIR Guscio in Carbonio
Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



☐ Grande (18x12)

05647 170,00

☐ Piccola (14x9)

05643 170,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 60,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

☐ Piccola (14x9)

05642 170,00

☐ Grande (18x12)

05646 170,00

- ☐ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera
Disponibile solo su schienale Physio Posture e Kid


- ☐ Grande (34x14)
☐ Piccola (28x14)



05648 360,00

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

- ☐ Classic H 7 cm. ☐ 36x41 00035 ☐ 38x38 00036 ☐ 38x41 01052



630,00

- ☐ Anatomico Posturale H 10 cm. ☐ 36x41 00056 ☐ 38x38 00696 ☐ 38x41 00032



630,00

- ☐ Slimline sagomato H 5 cm. ☐ 36x41 00854 ☐ 38x38 00707 ☐ 38x41 00083



630,00

- ☐ Sport H 5 cm. ☐ 36x41 00053 ☐ 38x38 00054 ☐ 38x41 01060



600,00

- ☐ Corbee Pediatrico H 5 cm. ☐ 25x25 00052 ☐ 30x30 00845 ☐ 36x36 00079



630,00

- ☐ Pediatrico anatomico posturale H 6 cm. ☐ 25x25 00638 ☐ 30x30 01351 ☐ 36x36 00639



630,00

Misura cliente Larghezza cm. Profondità cm.

- ☐ Supporto lombare STIMULITE





00064 220,00

Carrozzina : Progeo EXELLE JUNIOR - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- ☒ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
☐ optional (sommare il prezzo a quello di listino)

2		ALTEZZA POSTERIORE			
Telaio posteriore		Ruote posteriori			
		22"	24"	25"	26"
STANDARD	Piastra dritta 	min. 37 max 45	min. 39 max 47		
	Piastra sagomata 	min. 36 max 49	min. 38 max 51		
DYNAMIC 2.0		min. 36 max 49	min. 38 max 51		

4	Ruote posteriori	
Modello	Caratteristiche	Corrimano e copertone
22" Superleggera Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)	(corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio)
24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)	(tutti i corrimano e copertoni)
24" ULTRALEGGGERA PRO GEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)	(tutti i corrimano e copertoni)
24" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)	(tutti i corrimano e copertoni)
24" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)	(tutti i corrimano e copertoni)
24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)	(corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)
24" Fuoristrada	(solo colore nero)	(corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo		
O ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	☐ 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD
☐ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	☐ 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD
☐ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	☐ 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD
					
O ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice		
☐ 33 x 33	AL1313HD	☐ 43 x 46	AL1718HD		
☐ 33 x 38	AL1315HD	☐ 43 x 51	AL1720HD		
☐ 36 x 36	AL1414HD	☐ 46 x 41	AL1816HD		
☐ 36 x 41	AL1416HD	☐ 46 x 46	AL1818HD		
☐ 38 x 38	AL1515HD	☐ 46 x 51	AL1820HD		
☐ 38 x 43	AL1517HD	☐ 48 x 43	AL1917HD		
☐ 41 x 41	AL1616HD	☐ 48 x 48	AL1919HD		
☐ 41 x 46	AL1618HD	☐ 51 x 43	AL2017HD		
☐ 43 x 43	AL1717HD	☐ 51 x 46	AL2018HD		
					
O ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	☐ 43 x 43	43 x 41	1RHE1716C-SR
☐ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	☐ 43 x 45	43 x 43	1RHE1717C-SR
☐ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	☐ 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR
☐ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	☐ 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR
☐ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	☐ 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR
☐ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	☐ 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR
☐ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	☐ 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR
☐ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	☐ 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR
☐ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	☐ 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR
☐ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	☐ 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR
☐ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	☐ 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR
					
O ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	☐ 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C
☐ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	☐ 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C
☐ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	☐ 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C
☐ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	☐ 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C
☐ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	☐ 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C
☐ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	☐ 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C
☐ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	☐ 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C
☐ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	☐ 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C
☐ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	☐ 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C
☐ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	☐ 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C
☐ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	☐ 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C
					
O ROHO® HYBRID SELECT® 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	☐ 43 x 45	43x45	HS1717C
☐ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	☐ 43 x 47,5	43x48	HS1718C
☐ 38 x 40	38x40	HS1515C	☐ 43 x 52,5	43x53	HS1720C
☐ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	☐ 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C
☐ 38 x 45	38x45	HS1517C	☐ 45,5 x 45	46x45	HS1817C
☐ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	☐ 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C
☐ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	☐ 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C
☐ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	☐ 51 x 42,5	51x43	HS2016C
☐ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	☐ 51 x 45	51x45	HS2017C
☐ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	☐ 51 x 47,5	51x48	HS2018C
☐ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	☐ 51 x 52,5	51x53	HS2020C
					
O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm 350,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	1R1012C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57	1R1112C
					

Data _____ Commessa _____ Utilizzatore _____ Indirizzo _____

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC



O ROHO® CONTOUR SELECT® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C



Carrozzina : Progeo EXELLE JUNIOR - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- ☒ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
☐ optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S002	4.000,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S003	4.000,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S001	4.250,00

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S005	4.100,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S006	4.100,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S004	4.350,00

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24"	MX2-443-C
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25"	MX2-453-C
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26"	MX2-463-C

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
Configurazione semplice e veloce
Maggiore visibilità dello schermo
Prestazioni della batteria migliorate
App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'



Smart Watch compatibili

APPLE WATCH
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

GALAXY WATCH

serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

[SmartDrive MX2+](#)



[Pushtracker](#)



Accessori

☐ Borsa da trasporto



MX2SD-BAG 60,00

☐ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 20,00

Carrozzina : Progeo EXELLE JUNIOR - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☒ standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
☐ optional	(sommare il prezzo a quello di listino)