Scheda Tecnica d'ordine - Progeo noir 2.0

Data .....

Utilizzatore .....

Peso utilizzatore (kg) .....

Lingua manuale d'uso .....

Italia

Timbro ditta

Responsabile .....

Carrozzina superleggera rigida
Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060

Telaio monoscocca in fibra di carbonio completamente su misura.

NOIR è una carrozzina senza possibilità di modifica.

Vedi Tabelle di Riferimento
Riportare con cura tutte le misure richieste (in centimetri)

Profondità sedile (PS)

☐ 35 ☐ 37,5
☐ 40 ☐ 42,5
☐ 45 ☐ 47,5

Schienale con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

Angolo Telaio
☐ 85° ☆ 90° ☐ 95°

Vedi nota (1)





Assetto C

☐ Molto prudente 7,5
☐ Prudente 9
☆ Standard 10,5
☐ Attivo 12
☐ Estremo 13,5

campanatura
☆ 2° ☐ 0° ☐ 4°

ALTEZZA ANTERIORE (min 44-max 54)

ALTEZZA POSTERIORE (min 37-max 48)
Calcolata con ruote posteriori 24"

Tipo Pedana

☆ Telaio monoscocca in fibra di carbonio con pedana integrata, non regolabile.
Configurazione più leggera



☐ Pedana in alluminio regolabile in altezza +/- 1,5cm. (regolabile in profondità e inclinazione) **11531**
Distanza pedana minima possibile 35cm.
☆ interna ☐ 2/3 interna ☐ 2/3 esterna ☐ esterna



Seduta

☆ Tela sedile con tasca porta oggetti (sotto seduta)

☐ Seduta a fasce tensionabili **08883** **220,00**

○ Seduta rigida in carbonio **08336** **450,00**
○ Tasca porta oggetti (sotto seduta) [25x11x4,5] **08281** **70,00**

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Considerando che la vernice è sensibile alla superficie di supporto, il colore sul telaio può differire anche sensibilmente da quanto visualizzato su una mazzetta codici RAL e anche in maniera importante rispetto a quanto visualizzato su un monitor.

CARBON

☆ Verniciatura trasparente lucida			○ Verniciatura trasparente opaca	08925	500,00

ESSENCE



Verniciatura trasparente lucida			*Verniciatura trasparente opaca*		
○ ANTHRACITE Essence	10351	900,00	○ ANTHRACITE Opaque Essence	08929	900,00
○ BLUE Essence	08928	900,00	○ BLUE Opaque Essence	10354	900,00
○ GREEN Essence	11163	900,00	○ GREEN Opaque Essence	11162	900,00
○ LIME Essence	08926	900,00	○ LIME Opaque Essence	10352	900,00
○ ORANGE Essence	10349	900,00	○ ORANGE Opaque Essence	10355	900,00
○ RED Essence	08927	900,00	○ RED Opaque Essence	10353	900,00
○ SAND Essence	11165	900,00	○ SAND Opaque Essence	11164	900,00
○ VIOLET Essence	11167	900,00	○ VIOLET Opaque Essence	11166	900,00
○ WHITE Essence	10350	900,00	○ WHITE Opaque Essence	10356	900,00

○ my ESSENCE colour	RAL _____	☐ Lucido ☐ Opaco	Note	11186	1.000,00

RACE



Verniciatura trasparente lucida			*Verniciatura trasparente opaca*		
○ ANTHRACITE Race	11168	900,00	○ ANTHRACITE Opaque Race	11169	900,00
○ BLUE Race	11170	900,00	○ BLUE Opaque Race	11171	900,00
○ GREEN Race	11172	900,00	○ GREEN Opaque Race	11173	900,00
○ LIME Race	11174	900,00	○ LIME Opaque Race	11175	900,00
○ ORANGE Race	11176	900,00	○ ORANGE Opaque Race	11177	900,00
○ RED Race	11178	900,00	○ RED Opaque Race	11179	900,00
○ SAND Race	11180	900,00	○ SAND Opaque Race	11181	900,00
○ VIOLET Race	11182	900,00	○ VIOLET Opaque Race	11183	900,00
○ WHITE Race	11184	900,00	○ WHITE Opaque Race	11185	900,00

○ my RACE colour	RAL _____	☐ Lucido ☐ Opaco	Note	11187	1.000,00

FLASH

Verniciatura trasparente lucida			*Verniciatura trasparente opaca*		
○ BLUE Flash	11190	750,00	○ BLUE Opaque Flash	11191	750,00
○ WHITE Flash	11192	750,00	○ WHITE Opaque Flash	11193	750,00
○ RED Flash	11188	750,00	○ RED Opaque Flash	11189	750,00

Colour set: comprende il mozzo e cerchio delle ruote posteriori e le forcelle anteriori

Solo le ruote standard Progeo 22"/24" hanno mozzi e cerchi colorati

☆ Nero	22" 24" 25" 26"		
○ Argento brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Lime brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Azzurro brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Bianco perlato	22" 24"	00833	130,00
○ Tekno antracite	22" 24"	00833	130,00
○ Blu notte opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Grigio opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso opaco	22" 24"	00833	130,00

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo NOIR 2.0

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Sistema di regolazione e fissaggio schienale

☆ Schienale con bloccaggio in apertura e chiusura **con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°**

☐ Schienale con bloccaggio solo in apertura **con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°**

☐ Schienale fisso (non abbattibile) **con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°**

○ Schienale integrato (Fasciato, non abbattibile) **10841** **1.000,00**
Esclude l'installazione dello schienale in titanio
Esclude l'installazione dei Braccioli Tubolari

(……) rispetto al terreno ☐ ☆ 0° (90° Rispetto al terreno) ☐ (……) rispetto al terreno



Schienale

☆ Imbottitura tensionabile traspirante

☆ Schienale in carbonio

☐ Schienale in titanio
Non disponibile con: Schienale integrato (Fasciato, non abbattibile)

○ AIR **Schienale posturale integrato (NON REMOVIBILE)** **860,00**
Guscio CARBONIO - Contenimento laterale 7,5cm
Regolazione in profondità ±1cm. - Regolazione inclinazione ±10°
non disponibile per larghezza 48

H 28	H 34	H 40
Altezza schienale (TS) min 34	Altezza schienale (TS) min 38	Altezza schienale (TS) min 44
(……)	(……)	(……)
Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare		
A R	A R	A R
		
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

Installazione su:

☆ Tubi schienale in alluminio
SENZA barra di irrigidimento schienale.
(Tubi in carbonio con schienale fasciato)

☐ Schienale in carbonio

☐ Schienale in titanio
Non disponibile con: Schienale integrato (Fasciato, non abbattibile)

Tubi maniglia

☆ Tubi con maniglia corta

☐ Tubi SPORT (Senza maniglie) *Configurazione più leggera*

○ Maniglie ribaltabili **Altezza schienale minima 30,5cm**

02958 **220,00**

Ruote anteriori

☆ 3" Sport *Configurazione più leggera*

☐ 4" Piena Soft
☐ 3" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)
☐ 4" Active Sport (stretta) (Cerchio in lega di alluminio)
☐ 4" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)
☐ 5" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)
☐ 5" Pneumatica

Ruote posteriori - Vedi tabella N°3

☆ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT *Configurazione più leggera*

☐ 24" Superleggere "Spinergy LX"
☐ 24" Superleggere "Spinergy LXL" ☐ Raggi bianchi e mozzo nero ☐ Raggi e mozzo neri
○ 24" Superleggere "Spinergy Flex rim" Corrimano incorporato Alluminio/Gomma **04353** **520,00**
☐ 25" Superleggere "Spinergy LX"
☐ 25" Superleggere "Spinergy LXL" ☐ Raggi bianchi e mozzo nero

☐ 26" Superleggere "Spinergy LX"

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo NOIR 2.0

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Copertura ruota posteriore				
☆ Liscio Alta Pressione	(24"-25"-26")	*Configurazione più leggera*		
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")			
○ Marathon Plus	(24"-25")	**con protezione anti foratura**	01669	65,00
○ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083	110,00
Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT, 24" Superleggere "Spinergy LXL"				

Cerchi di spinta	**Distanza ruota ☆ 3 cm**	**☐ 4 cm**		
☆ Alluminio	(24"-25"-26")	*Configurazione più leggera*		
○ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170	110,00
○ Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684	170,00
○ Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016	270,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017	300,00
○ Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00834	330,00
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023	290,00
Profilo ovale con inserto in gomma				
○ NOVA H	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025	270,00
Profilo ergonomico colore nero				
○ NOVA D	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026	290,00
Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)				
○ SURGE LT	(25")	Profilo ovale con inserto in gomma	06427	320,00
○ Timone	(24")		00693	200,00
○ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22"- 24" - 26")	04050	170,00

Freni



☆ Freno Sport

☐ Freno leva curva da spingere

☐ Freno leva dritta da spingere
☐ Freno leva dritta da tirare

☐ Freno con leva prolungata da spingere
☐ Freno con leva prolungata da tirare

Protezione vestiario

☆ Parafango Carbonio

☐ Protezione dritta Carbonio ☆ Filo ruota ☐ Sotto ruota ..... cm ☐ Sopra ruota ..... cm

○ Parafango estraibile in carbonio					04109	220,00
○ Protezione estraibile dritta in carbonio	☆ Filo ruota	☐ Sotto ruota ..... cm	☐ Sopra ruota ..... cm		04109	220,00

Braccioli

Braccioli Tubolari (Girevoli estraibili regolabili in altezza) 00694 250,00
Non disponibile con Schienale integrato (Fasciato, non abbattibile)

Accessori

○ Imbottitura paracolpi telaio anteriore	07058	50,00
○ Patella di raccordo schienale/tela sedile	10241	20,00
○ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)	09811	120,00

Optional 1

○ Ruote ascensore 03290 170,00

○ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)
○ Destra 06821 130,00
○ Sinistra 06822 130,00

Optional 2

○ Cinghia pelvica di ancoraggio	03972	70,00
○ Cinghia di bretellaggio	04103	130,00
○ Supporto lombare (da inserire all'interno dello schienale)	00013	50,00
○ Tetraclip (perno estrazione rapida per tetraplegici)	03947	170,00

Kit aggiuntivo

○ Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	500,00
○ Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	850,00

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

PHYSIO - Schienale posturale
(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

○ AIR Guscio CARBONIO — **860,00**

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE	28		34		40	
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
	A	R	A	R	A	R
7,5 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐

○ POSTURE Guscio ALLUMINIO — **810,00**

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale R=regolare		
	R	R	R
7,5 cm	☐	☐	☐

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

○ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante

15 cm

	Piccolo (h 13cm)			Grande (h 20cm)		
☐ Destro	10272	40,00		10273	50,00	
☐ Sinistro	10272	40,00		10273	50,00	

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



○ Grande (18x12)	05647	170,00	
○ Piccola (14x9)	05643	170,00	
○ Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz).....	10271	60,00
○ Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz).....		
○ Piccola (14x9)	05642	170,00	
○ Grande (18x12)	05646	170,00	

○ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera
Disponibile solo su schienale Physio Posture

☐ Grande (34x14) — 05648 — 360,00
☐ Piccolo (28x14)

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo NOIR 2.0

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41	**00035**	☐ 38x38	**00036**	☐ 38x41	**01052**	☐ 41x41	**00037**		**630,00**
	☐ 41x46	**00840**	☐ 46x41	**00698**	☐ 46x46	**00038**				
○ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41	**00056**	☐ 38x38	**00696**	☐ 38x41	**00032**	☐ 41x41	**00033**		**630,00**
	☐ 41x46	**01050**	☐ 46x41	**00034**	☐ 46x46	**01051**				
○ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41	**00854**	☐ 38x38	**00707**	☐ 38x41	**00083**	☐ 41x41	**01073**		**630,00**
	☐ 41x46	**00085**	☐ 46x41	**01074**	☐ 46x46	**01075**				
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41	**00053**	☐ 38x38	**00054**	☐ 38x41	**01060**	☐ 41x41	**01061**		**600,00**
	☐ 41x46	**00057**	☐ 46x41	**01062**	☐ 46x46	**00846**				
○ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41	**00641**	☐ 41x46	**01353**	☐ 46x41	**00642**	☐ 46x46	**01022**		**600,00**

Misura cliente Larghezza cm. ..... Profondità cm. .....

○ Supporto lombare STIMULITE **00064** **220,00**

TABELLE DI RIFERIMENTO

Progeo (Español)	**NOIR è una carrozzina senza possibilità di modifica**

(1) La profondita seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm

1	**A Larghezza pedana**		
DP / LS	**35÷39**	**40÷45**	**46÷50**
33	**21,5**	**21**	**20,5**
36	**24,5**	**24**	**23,5**
39	**27,5**	**27**	**26,5**
42	**30,5**	**30**	**29,5**
45	**33,5**	**33**	**32,5**
48	**36,5**	**36**	**35,5**

2	**Assetto**	**C :**
	Molto prudente	**7,5**
	Prudente	**9**
	Standard	**10,5**
	Attivo	**12**
	Estremo	**13,5**

3	**Larghezza massima**
Campanatura	
0°	**LS + 18**
2°	**LS + 24**
4°	**LS + 24**

Larghezza massima calcolata con corrimano distante 3 cm. dal cerchio ruota

Carrozzina : Progeo noir 2.0 - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo NOIR

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

○ ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg — 200,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	**MOS1616HD**	☐ 46 x 41	47 x 42	**MOS1816HD**
☐ 41 x 46	42 x 47	**MOS1618HD**	☐ 46 x 46	47 x 47	**MOS1818HD**
☐ 44 x 44	44 x 44	**MOS1717HD**	☐ 51 x 46	52 x 47	**MOS2018HD**

○ ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg — 200,00

Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice
☐ 33 x 33	**AL1313HD**	☐ 43 x 46	**AL1718HD**
☐ 33 x 38	**AL1315HD**	☐ 43 x 51	**AL1720HD**
☐ 36 x 36	**AL1414HD**	☐ 46 x 41	**AL1816HD**
☐ 36 x 41	**AL1416HD**	☐ 46 x 46	**AL1818HD**
☐ 38 x 38	**AL1515HD**	☐ 46 x 51	**AL1820HD**
☐ 38 x 43	**AL1517HD**	☐ 48 x 43	**AL1917HD**
☐ 41 x 41	**AL1616HD**	☐ 48 x 48	**AL1919HD**
☐ 41 x 46	**AL1618HD**	☐ 51 x 43	**AL2017HD**
☐ 43 x 43	**AL1717HD**	☐ 51 x 46	**AL2018HD**

○ ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	**1RHE1414C-SR**	☐ 43 x 43	43 x 41	**1RHE1716C-SR**
☐ 35 x 40	36 x 38	**1RHE1415C-SR**	☐ 43 x 45	43 x 43	**1RHE1717C-SR**
☐ 35 x 43	36 x 41	**1RHE1416C-SR**	☐ 43 x 48	43 x 46	**1RHE1718C-SR**
☐ 37,5 x 40	38 x 38	**1RHE1515C-SR**	☐ 43 x 53	43 x 51	**1RHE1720C-SR**
☐ 37,5 x 43	38 x 41	**1RHE1516C-SR**	☐ 45 x 43	46 x 41	**1RHE1816C-SR**
☐ 37,5 x 45	38 x 43	**1RHE1517C-SR**	☐ 45 x 45	46 x 43	**1RHE1817C-SR**
☐ 40 x 40	41 x 38	**1RHE1615C-SR**	☐ 45 x 48	46 x 46	**1RHE1818C-SR**
☐ 40 x 43	41 x 41	**1RHE1616C-SR**	☐ 45 x 53	46 x 51	**1RHE1820C-SR**
☐ 40 x 45	41 x 43	**1RHE1617C-SR**	☐ 50 x 45	51 x 43	**1RHE2017C-SR**
☐ 40 x 48	41 x 46	**1RHE1618C-SR**	☐ 50 x 48	51 x 46	**1RHE2018C-SR**
☐ 40 x 53	41 x 51	**1RHE1620C-SR**	☐ 50 x 53	51 x 51	**1RHE2020C-SR**

○ ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	**2RHE1414C**	☐ 43 x 43	43 x 41	**2RHE1716C**
☐ 35 x 40	36 x 38	**2RHE1415C**	☐ 43 x 45	43 x 43	**2RHE1717C**
☐ 35 x 43	36 x 41	**2RHE1416C**	☐ 43 x 48	43 x 46	**2RHE1718C**
☐ 37,5 x 40	38 x 38	**2RHE1515C**	☐ 43 x 53	43 x 51	**2RHE1720C**
☐ 37,5 x 43	38 x 41	**2RHE1516C**	☐ 45 x 43	46 x 41	**2RHE1816C**
☐ 37,5 x 45	38 x 43	**2RHE1517C**	☐ 45 x 45	46 x 43	**2RHE1817C**
☐ 40 x 40	41 x 38	**2RHE1615C**	☐ 45 x 48	46 x 46	**2RHE1818C**
☐ 40 x 43	41 x 41	**2RHE1616C**	☐ 45 x 53	46 x 51	**2RHE1820C**
☐ 40 x 45	41 x 43	**2RHE1617C**	☐ 50 x 45	51 x 43	**2RHE2017C**
☐ 40 x 48	41 x 46	**2RHE1618C**	☐ 50 x 48	51 x 46	**2RHE2018C**
☐ 40 x 53	41 x 51	**2RHE1620C**	☐ 50 x 53	51 x 51	**2RHE2020C**

○ ROHO® HYBRID SELECT® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	**HS1414C**	☐ 43 x 45	43x45	**HS1717C**
☐ 35,5 x 42,5	36x43	**HS1416C**	☐ 43 x 47,5	43x48	**HS1718C**
☐ 38 x 40	38x40	**HS1515C**	☐ 43 x 52,5	43x53	**HS1720C**
☐ 38 x 42,5	38x43	**HS1516C**	☐ 45,5 x 42,5	46x43	**HS1816C**
☐ 38 x 45	38x45	**HS1517C**	☐ 45,5 x 45	46x45	**HS1817C**
☐ 40,5 x 40	41x40	**HS1615C**	☐ 45,5 x 47,5	46x48	**HS1818C**
☐ 40,5 x 42,5	41x43	**HS1616C**	☐ 45,5 x 52,5	46x53	**HS1820C**
☐ 40,5 x 45	41x45	**HS1617C**	☐ 51 x 42,5	51x43	**HS2016C**
☐ 40,5 x 47,5	41x48	**HS1618C**	☐ 51 x 45	51x45	**HS2017C**
☐ 40,5 x 52,5	41x53	**HS1620C**	☐ 51 x 47,5	51x48	**HS2018C**
☐ 43 x 42,5	43x43	**HS1716C**	☐ 51 x 52,5	51x53	**HS2020C**

○ ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm — 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**1R66C**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**1R910C**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**1R67C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**1R911C**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**1R77C**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**1R108C**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**1R78C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**1R109C**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**1R79C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**1R1010C**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**1R87C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**1R1011C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**1R88C**	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	**1R1012C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**1R89C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**1R119C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**1R810C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**1R1110C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**1R98C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**1R1111C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**1R99C**	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5÷52,5 x 52,5÷57	**1R1112C**

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo NOIR

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

○ ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm — 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**1R66LPC**	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**1R99LPC**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**1R67LPC**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**1R910LPC**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**1R77LPC**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**1R911LPC**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**1R78LPC**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**1R108LPC**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**1R79LPC**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**1R109LPC**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**1R87LPC**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**1R1010LPC**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**1R88LPC**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**1R1011LPC**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**1R89LPC**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**1R119LPC**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**1R810LPC**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**1R1110LPC**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**1R98LPC**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**1R1111LPC**

○ ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**QS66C**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**QS910C**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**QS67C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**QS911C**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**QS77C**	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5÷44 x 52,5÷57	**QS912C**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**QS78C**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**QS108C**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**QS79C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**QS109C**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**QS87C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**QS1010C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**QS88C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**QS1011C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**QS89C**	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	**QS1012C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**QS810C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**QS119C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**QS98C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**QS1110C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**QS99C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**QS1111C**

○ ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22÷26,5 x 26,5÷31	**QS56LPC**	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**QS99LPC**
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**QS66LPC**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**QS910LPC**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**QS67LPC**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**QS911LPC**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**QS77LPC**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**QS108LPC**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**QS78LPC**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**QS109LPC**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**QS79LPC**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**QS1010LPC**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**QS87LPC**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**QS1011LPC**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**QS88LPC**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**QS119LPC**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**QS89LPC**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**QS1110LPC**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**QS810LPC**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**QS1111LPC**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**QS98LPC**			

○ ROHO® CONTOUR SELECT® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**CS78C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**CS911C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**CS88C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**CS109C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**CS89C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**CS1010C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**CS810C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**CS1011C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**CS98C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**CS119C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**CS99C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**CS1110C**
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**CS910C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**CS1111C**

○ ROHO® ENHANCER® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**ENH88C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**ENH109C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**ENH89C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**ENH1010C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**ENH98C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**ENH1011C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**ENH99C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**ENH1110C**
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**ENH910C**			

Carrozzina : Progeo NOIR - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Stampate il

Pagina da inviare se sono stati scelti optional		
☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo NOIR

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W)
Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)

Display a colori con pulsantiera
Limite di velocità massima impostabile da display
5 livelli di velocità selezionabili
10 livelli di accelerazione selezionabili da display
Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa)

Leva di comando freno a disco ed elettronico
Freno motore (regolabile in 10 livelli da display)
Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display)
Recupero energia in frenata

Gestione messaggi di errore da display (con registro storico)
Segnalatore acustico retromarcia
Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km
Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km
Caricabatteria 48V

Retromarcia
Ingresso USB
Cavalletto di stazionamento
Parafango ruota
Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED

(Software certificato)

○ **Mototronik** **10979** **3.950,00**

Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario
Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozzina elettrica ad uso interno/esterno
oppure
Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine

Manubrio



☆ Comandi STANDARD

☆ Acceleratore a pollice	☆ Destra **12592**	☐ Sinistra **12593**	
○ Acceleratore a manopola	○ Destra **10913**	○ Sinistra **10914**	**40,00**
☐ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra **12594**	☐ Sinistra **12595**	

○ **Comandi per TETRAPLEGICI** **10905** **490,00**
Manubrio PUSH&PULL

☆ **MOTOTRONIK Ruota 12"**
Motore 250W (potenza massima 750W)
Velocità massima secondo norma di legge





○ **MOTOTRONIK Ruota 14"** **10903** **440,00**
Motore 1000W (potenza massima 1500W)
Velocità massima secondo norma di legge

Batteria

☆ Batteria 48V - 5,8Ah	*Autonomia fino a 25 km*		
○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah	*Autonomia fino a 50 km*	**10904**	**330,00**

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax.+39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale i.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo NOIR

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Accessori

☐ Faro FULL LED (alta intensità) Incorporato sul cupolino			10908	
○ Prolunga manubrio (avvicinamento guida) Regolabile da 15cm fino a 23cm			10907	190,00
○ Leva sgancio facilitato gruppo motore Consigliato con manubrio per tetraplegici			10915	80,00
○ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah Autonomia fino a 15km Omologata per trasporto aereo			10906	600,00
○ Specchietto retrovisore	○ Destro ○ Sinistro		10909 10909	40,00 40,00
○ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KLICKfix®)			10912	200,00
○ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KLICKfix®) (Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)			10910	300,00
○ Sacca da trasporto			10916	150,00

Note

Carrozzina : Progeo NOIR - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional		
☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo NOIR

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

SMARTDRIVE

SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

○ **SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU**	**MX2-S002**	**4.000,00**
○ **SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU**	**MX2-S003**	**4.000,00**
○ **SPEED CONTROL DIAL - EU**	**MX2-S001**	**4.250,00**

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

○ **SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU**	**MX2-S005**	**4.100,00**
○ **SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU**	**MX2-S006**	**4.100,00**
○ **SPEED CONTROL DIAL - EU**	**MX2-S004**	**4.350,00**

SWITCH CONTROL	SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)	SPEED CONTROL DIAL
	Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.	Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO RIGIDO
Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 22" - 24"	**MX2-44S-C**
☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 25"	**MX2-45S-C**
☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 26"	**MX2-46S-C**

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
- Configurazione semplice e veloce
- Maggiore visibilità dello schermo
- Prestazioni della batteria migliorate
- App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'

Smart Watch compatibili

A P P L E W A T C H
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

G A L A X Y W A T C H
serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

SmartDrive MX2+

Pushtracker

Accessori

○ Borsa da trasporto	**MX2SD-BAG**	**60,00**
○ Maniglia universale imbottita *Maniglia universale imbottita*	**MX2-986**	**20,00**

Carrozzina : Progeo NOIR - Rev. 2024.1	**Prezzo IVA esclusa** da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional		
☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com