


Data Compressa Utilizzatore Indirizzo

CUSTOMIZE COLORS

- ① Colore forcella**
 ☆ Nero opaco
 Argento brillante
 Bianco POLAR
 Rosso brillante
 Tekno antracite
 Grigio opaco
 Azzurro brillante
 Fucsia brillante
 Lime brillante
 Blu notte opaco
 Rosso opaco

08342 70,00



- ② Colore ruote posteriori**
 Abbinabile solo con: Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo (22 - 24)
 ☆ Nero
 Argento brillante
 Bianco POLAR
 Rosso brillante
 Tekno antracite
 Grigio opaco
 Azzurro brillante
 Fucsia brillante
 Lime brillante
 Blu notte opaco
 Rosso opaco

04692 70,00

Asse ruote posteriori

- ☆ Asse ruote posteriori in alluminio
 Asse ruote posteriori in Carbonio *Configurazione più leggera* 07647 **160,00**

Sistema di regolazione e fissaggio schienale

- ☆ Schienale con bloccaggio in apertura e chiusura **con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°**
 Schienale con bloccaggio solo in apertura **con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°**
 Schienale fisso (non abbattibile) **con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°**

Schienale

- ☆ Imbottitura tensionabile traspirante
- ☆ Schienale in alluminio 06811 **200,00**
 Schienale in titanio
 Schienale in carbonio 04389 **660,00**

- AIR** Schienale posturale integrato (NON REMOVIBILE)
 Guscio CARBONIO - Contenimento laterale 7,5cm
 Regolazione in profondità ±1cm. - Regolazione inclinazione ±10°
 non disponibile per larghezza 48

H 28		H 34		H 40	
Altezza schienale (TS) min 34		Altezza schienale (TS) min 38		Altezza schienale (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
A	R	A	R	A	R
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Installazione su:

- ☆ Tubi schienale
- Schienale in alluminio 06811 **200,00**
 Schienale in titanio
 Schienale in carbonio 04389 **660,00**

Tubi maniglia

- ☆ Tubi con maniglia standard
- Tubi con maniglia corta
 Tubi SPORT (Senza maniglie)
- Tubi in carbonio con maniglia corta *Riduzione del peso circa 110gr.* 04390 **140,00**
Non disponibile con: Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R
- Maniglie ribaltabili *Altezza schienale minima 30,5cm*
 Non disponibile con: Maniglie di spinta per accompagnatore 02958 **220,00**









Permobili Progeo Active Design s.r.l. - a Socio Unico - Vicolo L. Negrelli, 5 - 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
 P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 - Capitale Sociale I.V. € 10.000,00


Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Pedana

- ☆ Pedana in alluminio. Non regolabile in inclinazione
 - ☆ SENZA piatto in plastica  con piatto in plastica 
- Pedana unica alzabile in alluminio FLIP-BACK! - regolabile in profondità e inclinazione
ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 6 cm maggiore della DISTANZA PEDANA
Con ruota 5" la differenza tra Altezza Anteriore e Altezza posteriore deve essere maggiore di 5cm  09420 **220,00**
- Pedana in alluminio, regolabile in profondità e inclinazione
 - ☆ interna 2/3 interna esterna 2/3 esterna 04456 **240,00**
- U-TUBE - Pedana in alluminio, regolabile in profondità e inclinazione
TELAIO BASSO: distanza pedana minima possibile 18 - distanza pedana massima possibile 35
TELAIO ALTO: distanza pedana minima possibile 21 - distanza pedana massima possibile 38  09853 **220,00**
- Pedana unica in carbonio. Regolabile in inclinazione
 - ☆ interna esterna 04110 **330,00**

Protezione vestiario

- ☆ Parafango Carbonio
- Protezione dritta Carbonio
- Spessoramento protezione vestiario**
 - ☆ + 0 cm
 - + 1 cm
- Versione estraibile
La distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1 cm rispetto alla larghezza della seduta  08921 **110,00**

Ruote anteriori

- ☆ 4" Piena Soft
- 3" Sport *Configurazione più leggera*
- 5" Piena Soft
- 3" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio) 06824 **120,00**
- 4" Active Sport (stretta) (Cerchio in lega di alluminio) 01398 **120,00**
- 4" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio) 03943 **120,00**
- 5" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio) 07518 **120,00**
- 5" Pneumatica 10844 **60,00**

Ruote posteriori

- ☆ 24" Superleggera Standard Progeo
- 22" Superleggera Standard Progeo
- 25" Superleggera Standard Progeo (solo colore nero)
- 26" Superleggera Progeo (solo colore nero)
- 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT *Configurazione più leggera* 04383 **750,00**
- 24" Superleggera "Spinergy LX" 01685 **750,00**
- 24" Superleggera "Spinergy LXL" Raggi bianchi e mozzo nero Raggi e mozzo neri 07846 **750,00**
- 24" Superleggera "Spinergy Flex rim" Corrimano incorporato Alluminio/Gomma 02270 **1.200,00**
- 25" Superleggera "Spinergy LX" 02101 **750,00**
- 25" Superleggera "Spinergy LXL" Raggi bianchi e mozzo nero 07847 **750,00**
- 26" Superleggera "Spinergy LX" 02102 **750,00**
- 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero - Distanza ruota 4cm) 01392 **250,00**

Copertura ruota posteriore

- ☆ Liscio Alta Pressione (22"-24"-25"-26") *Configurazione più leggera*
 - Tassellato Alta Pressione (24")
 - Marathon Plus (24"-25") con protezione anti foratura 01669 **90,00**
 - Copertura piena - Colore Grigio (22") 04181 **110,00**
 - Copertura piena - Colore Nero (24") 11083 **110,00**
- Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT, 24" Superleggera "Spinergy LXL"**



Permobil Progeo Active Design s.r.l. - a Socio Unico - Vicolo L. Negrilli, 5 - 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
 P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 - Capitale Sociale I.V. € 10.000,00

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com



Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------



Cerchi di spinta	Distanza ruota <input checked="" type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm	Configurazione più leggera		
<input checked="" type="radio"/> Alluminio	(22"-24"-25"-26")			
<input type="radio"/> Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170	110,00
<input type="radio"/> Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684	170,00
<input type="radio"/> Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016	270,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017	300,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION Profilo ovale con inserto in gomma	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023	290,00
<input type="radio"/> NOVA H Profilo ergonomico colore nero	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025	270,00
<input type="radio"/> NOVA D Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026	290,00
<input type="radio"/> Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio	Disponibile per misure da (22" - 24" - 26")		04050	170,00

Freni				
<input checked="" type="radio"/> Freno leva curva da spingere				
<input type="checkbox"/> Freno leva dritta da spingere				
<input type="checkbox"/> Freno leva dritta da tirare				
<input type="radio"/> Freno Sport				06428 110,00
<input type="radio"/> Freno con leva prolungata da spingere				01949 70,00
<input type="radio"/> Freno con leva prolungata da tirare				03372 70,00

Braccioli				
<input type="radio"/> Braccioli Tubolari	(Girevoli estraibili regolabili in altezza)			00694 250,00
<input type="radio"/> Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio	La distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1 cm rispetto alla larghezza della seduta			09079 200,00

Accessori				
<input type="radio"/> Imbottitura paracolpi telaio anteriore				07058 50,00
<input type="radio"/> Patella di raccordo schienale/tela sedile				10241 20,00
<input type="radio"/> Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)				09811 120,00

Optional 1				
<u>E' possibile inserire solo un optional per lato</u>				
<input type="radio"/> Ruote ascensore	Esclude l'installazione delle Ruote antiribaltamento			03290 170,00
<input type="radio"/> Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	Esclude l'installazione delle Ruote ascensore (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)			
	<input type="radio"/> Destra			06821 130,00
	<input type="radio"/> Sinistra			06822 130,00

Optional 2				
<input type="radio"/> Maniglie di spinta per accompagnatore	(Regolabili in altezza ed estraibili)			03645 190,00
<input type="radio"/> Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)			03947 170,00
<input type="radio"/> Cinghia pelvica di ancoraggio				03972 70,00
<input type="radio"/> Cinghia di bretellaggio				04103 130,00
<input type="radio"/> Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)			00013 50,00
<input type="radio"/> Spinta laterale	Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R			
Impedisce l'abbattimento dello schienale	<input type="radio"/> Destra			02097 250,00
	<input type="radio"/> Sinistra			02098 250,00
<input type="radio"/> Copriraggi Nero	(22"-24")			01043 160,00
<input type="radio"/> Copriraggi Trasparente	(22"-24")			00835 160,00
<input type="radio"/> Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")			00019 180,00

Kit aggiuntivo				
<input type="radio"/> Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)			03378 500,00
<input type="radio"/> Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)			09357 850,00

 Permobili Progeo Active Design s.r.l. - a Socio Unico - Vicoletto L. Negrilli, 5 - 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
 P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 - Capitale Sociale I.V. € 10.000,00

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

PHYSIO - Schienale posturale
(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)


AIR Guscio CARBONIO

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE	28	34	40			
Conformazione del guscio 	Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
	A	R	A	R	A	R

860,00

POSTURE Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio 	Ala di contenimento laterale R=regolare		
	R	R	R

830,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante

15 cm



Piccolo (h 13cm)



Destro
10272

40,00

Sinistro
10272

40,00

Grande (h 20cm)



Destro
10273


50,00

Sinistro
10273

50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Grande (18x12)

05647 170,00

Piccola (14x9)

05643 170,00

Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 60,00

Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

Piccola (14x9)

05642 170,00

Grande (18x12)

05646 170,00

Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera

Disponibile solo su schienale Physio Posture








Grande (35x12,5)
 Piccolo (25x12,5)

05648 360,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

<input type="radio"/> Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41	00035	<input type="checkbox"/> 38x38	00036	<input type="checkbox"/> 38x41	01052	<input type="checkbox"/> 41x41	00037		630,00
	<input type="checkbox"/> 41x46	00840	<input type="checkbox"/> 46x41	00698	<input type="checkbox"/> 46x46	00038				
<input type="radio"/> Anatomico Posturale H 9 cm. H 5cm. nella zona ischiatica	<input type="checkbox"/> 36x41	00056	<input type="checkbox"/> 38x38	00696	<input type="checkbox"/> 38x41	00032	<input type="checkbox"/> 41x41	00033		630,00
	<input type="checkbox"/> 41x46	01050	<input type="checkbox"/> 46x41	00034	<input type="checkbox"/> 46x46	01051				
<input type="radio"/> Slimline sagomato H 7 cm. H 5cm. nella zona ischiatica	<input type="checkbox"/> 36x41	00854	<input type="checkbox"/> 38x38	00707	<input type="checkbox"/> 38x41	00083	<input type="checkbox"/> 41x41	01073		630,00
	<input type="checkbox"/> 41x46	00085	<input type="checkbox"/> 46x41	01074	<input type="checkbox"/> 46x46	01075				
<input type="radio"/> Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41	00053	<input type="checkbox"/> 38x38	00054	<input type="checkbox"/> 38x41	01060	<input type="checkbox"/> 41x41	01061		630,00
	<input type="checkbox"/> 41x46	00057	<input type="checkbox"/> 46x41	01062	<input type="checkbox"/> 46x46	00846				
<input type="radio"/> Silver H 3,5 cm.	<input type="checkbox"/> 41x41	00641	<input type="checkbox"/> 41x46	01353	<input type="checkbox"/> 46x41	00642	<input type="checkbox"/> 46x46	01022		630,00
	Misura cliente		Larghezza cm.		Profondità cm.					


<input type="radio"/> Supporto lombare STIMULITE		00064	220,00
--	---	-------	---------------

Note


Pagina da inviare se sono stati scelti optional	
☆	standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
□	su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
○	optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------	----------	--------------	-----------


ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg				200,00	
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	<input type="checkbox"/> 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD
<input type="checkbox"/> 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	<input type="checkbox"/> 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD
<input type="checkbox"/> 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	<input type="checkbox"/> 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD




ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg				200,00
Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice	
<input type="checkbox"/> 33 x 33	AL1313HD	<input type="checkbox"/> 43 x 46	AL1718HD	
<input type="checkbox"/> 33 x 38	AL1315HD	<input type="checkbox"/> 43 x 51	AL1720HD	
<input type="checkbox"/> 36 x 36	AL1414HD	<input type="checkbox"/> 46 x 41	AL1816HD	
<input type="checkbox"/> 36 x 41	AL1416HD	<input type="checkbox"/> 46 x 46	AL1818HD	
<input type="checkbox"/> 38 x 38	AL1515HD	<input type="checkbox"/> 46 x 51	AL1820HD	
<input type="checkbox"/> 38 x 43	AL1517HD	<input type="checkbox"/> 48 x 43	AL1917HD	
<input type="checkbox"/> 41 x 41	AL1616HD	<input type="checkbox"/> 48 x 48	AL1919HD	
<input type="checkbox"/> 41 x 46	AL1618HD	<input type="checkbox"/> 51 x 43	AL2017HD	
<input type="checkbox"/> 43 x 43	AL1717HD	<input type="checkbox"/> 51 x 46	AL2018HD	




ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg				630,00	
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	<input type="checkbox"/> 43 x 43	43 x 41	1RHE1716C-SR
<input type="checkbox"/> 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	<input type="checkbox"/> 43 x 45	43 x 43	1RHE1717C-SR
<input type="checkbox"/> 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	<input type="checkbox"/> 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR
<input type="checkbox"/> 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	<input type="checkbox"/> 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR
<input type="checkbox"/> 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	<input type="checkbox"/> 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR
<input type="checkbox"/> 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	<input type="checkbox"/> 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR
<input type="checkbox"/> 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	<input type="checkbox"/> 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR
<input type="checkbox"/> 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	<input type="checkbox"/> 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR
<input type="checkbox"/> 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	<input type="checkbox"/> 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR
<input type="checkbox"/> 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	<input type="checkbox"/> 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR
<input type="checkbox"/> 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	<input type="checkbox"/> 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR




ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg				630,00	
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	<input type="checkbox"/> 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C
<input type="checkbox"/> 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	<input type="checkbox"/> 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C
<input type="checkbox"/> 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	<input type="checkbox"/> 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C
<input type="checkbox"/> 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	<input type="checkbox"/> 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C
<input type="checkbox"/> 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	<input type="checkbox"/> 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C
<input type="checkbox"/> 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	<input type="checkbox"/> 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C
<input type="checkbox"/> 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	<input type="checkbox"/> 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C
<input type="checkbox"/> 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	<input type="checkbox"/> 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C
<input type="checkbox"/> 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	<input type="checkbox"/> 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C
<input type="checkbox"/> 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	<input type="checkbox"/> 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C
<input type="checkbox"/> 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	<input type="checkbox"/> 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C



ROHO® HYBRID SELECT®				630,00	
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	<input type="checkbox"/> 43 x 45	43x45	HS1717C
<input type="checkbox"/> 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	<input type="checkbox"/> 43 x 47,5	43x48	HS1718C
<input type="checkbox"/> 38 x 40	38x40	HS1515C	<input type="checkbox"/> 43 x 52,5	43x53	HS1720C
<input type="checkbox"/> 38 x 42,5	38x43	HS1516C	<input type="checkbox"/> 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C
<input type="checkbox"/> 38 x 45	38x45	HS1517C	<input type="checkbox"/> 45,5 x 45	46x45	HS1817C
<input type="checkbox"/> 40,5 x 40	41x40	HS1615C	<input type="checkbox"/> 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C
<input type="checkbox"/> 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	<input type="checkbox"/> 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C
<input type="checkbox"/> 40,5 x 45	41x45	HS1617C	<input type="checkbox"/> 51 x 42,5	51x43	HS2016C
<input type="checkbox"/> 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	<input type="checkbox"/> 51 x 45	51x45	HS2017C
<input type="checkbox"/> 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	<input type="checkbox"/> 51 x 47,5	51x48	HS2018C
<input type="checkbox"/> 43 x 42,5	43x43	HS1716C	<input type="checkbox"/> 51 x 52,5	51x53	HS2020C



ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm				370,00	
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	<input type="checkbox"/> 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910C
<input type="checkbox"/> 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	<input type="checkbox"/> 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911C
<input type="checkbox"/> 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	<input type="checkbox"/> 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108C
<input type="checkbox"/> 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	<input type="checkbox"/> 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109C
<input type="checkbox"/> 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	<input type="checkbox"/> 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010C
<input type="checkbox"/> 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	<input type="checkbox"/> 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011C
<input type="checkbox"/> 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	<input type="checkbox"/> 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	1R1012C
<input type="checkbox"/> 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	<input type="checkbox"/> 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119C
<input type="checkbox"/> 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	<input type="checkbox"/> 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110C
<input type="checkbox"/> 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	<input type="checkbox"/> 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111C
<input type="checkbox"/> 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	<input type="checkbox"/> 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57	1R1112C



Permobili Progeo Active Design s.r.l. - a Socio Unico - Vicolo L. Negrelli, 5 - 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
 P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 - Capitale Sociale I.V. € 10.000,00

Email: info_fi@permobili.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------	----------	--------------	-----------

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm **370,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC	<input type="checkbox"/> 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
<input type="checkbox"/> 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC	<input type="checkbox"/> 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
<input type="checkbox"/> 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC	<input type="checkbox"/> 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
<input type="checkbox"/> 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC	<input type="checkbox"/> 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
<input type="checkbox"/> 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC	<input type="checkbox"/> 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
<input type="checkbox"/> 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC	<input type="checkbox"/> 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
<input type="checkbox"/> 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC	<input type="checkbox"/> 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
<input type="checkbox"/> 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC	<input type="checkbox"/> 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
<input type="checkbox"/> 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC	<input type="checkbox"/> 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
<input type="checkbox"/> 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC	<input type="checkbox"/> 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C	<input type="checkbox"/> 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
<input type="checkbox"/> 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C	<input type="checkbox"/> 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
<input type="checkbox"/> 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C	<input type="checkbox"/> 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
<input type="checkbox"/> 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C	<input type="checkbox"/> 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
<input type="checkbox"/> 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C	<input type="checkbox"/> 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
<input type="checkbox"/> 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C	<input type="checkbox"/> 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
<input type="checkbox"/> 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C	<input type="checkbox"/> 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
<input type="checkbox"/> 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C	<input type="checkbox"/> 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
<input type="checkbox"/> 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C	<input type="checkbox"/> 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
<input type="checkbox"/> 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C	<input type="checkbox"/> 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
<input type="checkbox"/> 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C	<input type="checkbox"/> 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC	<input type="checkbox"/> 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
<input type="checkbox"/> 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC	<input type="checkbox"/> 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
<input type="checkbox"/> 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC	<input type="checkbox"/> 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
<input type="checkbox"/> 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC	<input type="checkbox"/> 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
<input type="checkbox"/> 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC	<input type="checkbox"/> 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
<input type="checkbox"/> 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC	<input type="checkbox"/> 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
<input type="checkbox"/> 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC	<input type="checkbox"/> 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
<input type="checkbox"/> 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC	<input type="checkbox"/> 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
<input type="checkbox"/> 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC	<input type="checkbox"/> 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
<input type="checkbox"/> 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC	<input type="checkbox"/> 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC
<input type="checkbox"/> 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC			



O ROHO® CONTOUR SELECT® **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C	<input type="checkbox"/> 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
<input type="checkbox"/> 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C	<input type="checkbox"/> 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
<input type="checkbox"/> 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C	<input type="checkbox"/> 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
<input type="checkbox"/> 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C	<input type="checkbox"/> 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
<input type="checkbox"/> 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C	<input type="checkbox"/> 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
<input type="checkbox"/> 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C	<input type="checkbox"/> 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
<input type="checkbox"/> 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C	<input type="checkbox"/> 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
<input type="checkbox"/> 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C	<input type="checkbox"/> 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
<input type="checkbox"/> 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C	<input type="checkbox"/> 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
<input type="checkbox"/> 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C	<input type="checkbox"/> 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
<input type="checkbox"/> 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C	<input type="checkbox"/> 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C
<input type="checkbox"/> 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C			



Carrozina : Progeo DUKE - Rev. 2026.0	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	Pagina da inviare se sono stati scelti optional	
		<input checked="" type="checkbox"/> standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
		<input type="checkbox"/> su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
		<input type="checkbox"/> optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Permobil Progeo Active Design s.r.l. - a Socio Unico - Vicolo L. Negrelli, 5 - 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
 P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturatore Elettronico: Codice Destinatario A4707H7 - Capitale Sociale I.V. € 10.000,00

Email: info_fi@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Permobili Progeo Active Design s.r.l. - a Socio Unico - Vicoletto L. Negrelli, 5 - 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
 P. IVA, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110969 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 - Capitale Sociale I.V. € 10.000,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------	----------	--------------	-----------

Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W)
 Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)

- Display a colori con pulsantiera
- Limite di velocità massima impostabile da display
- 5 livelli di velocità selezionabili
- 10 livelli di accelerazione selezionabili da display
- Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa)
- Leva di comando freno a disco ed elettronico
- Freno motore (regolabile in 10 livelli da display)
- Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display)
- Recupero energia in frenata
- Gestione messaggi di errore da display (con registro storico)
- Segnalatore acustico retromarcia
- Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km
- Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km
- Caricabatteria 48V
- Retromarcia
- Ingresso USB
- Cavalchetto di stazionamento
- Parafango ruota
- Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED

(Software certificato)

○ Mototronic

Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario
 Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozina elettrica ad uso interno/esterno
 oppure
 Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine

10979 **2.900,00**



Manubrio

☆ **Comandi STANDARD**

☆ Acceleratore a pollice

☆ Destra
12592

□ Sinistra
12593

○ Acceleratore a manopola

○ Destra
10913


○ Sinistra
10914

40,00

□ Leva di comando freno a disco ed elettronico


☆ Destra
12594

□ Sinistra
12595




○ Comandi per TETRAPLEGICI
 Manubrio PUSH&PULL

10905 **490,00**




☆ **MOTOTRONIK Ruota 12"**

Motore 250W (potenza massima 750W)
 Velocità massima secondo norma di legge



○ MOTOTRONIK Ruota 14"

Motore 1000W (potenza massima 1500W)
 Velocità massima secondo norma di legge



10903 **440,00**

Batteria

☆ Batteria 48V - 5,8Ah

Autonomia fino a 25 km







○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah

Autonomia fino a 50 km

10904 **330,00**

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Accessori

- | | | | |
|---|---|-------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Faro FULL LED (alta intensità)
Incorporato sul cupolino |  | 10908 | |
| <input type="radio"/> Prolunga manubrio (avvicinamento guida)
Regolabile da 15cm fino a 23cm |  | 10907 | 190,00 |
| <input type="radio"/> Leva sgancio facilitato gruppo motore
Consigliato con manubrio per tetraplegici |  | 10915 | 80,00 |
| <input type="radio"/> FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah
Autonomia fino a 15km
Omologata per trasporto aereo | | 10906 | 600,00 |
| <input type="radio"/> Specchietto retrovisore |  | 10909 | 40,00 |
| | <input type="radio"/> Destro
<input type="radio"/> Sinistro | 10909 | 40,00 |
| <input type="radio"/> Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KCLICKfix®) |  | 10912 | 200,00 |
| <input type="radio"/> Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KCLICKfix®)
(Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione) |  | 10910 | 300,00 |
| <input type="radio"/> Sacca da trasporto | | 10916 | 150,00 |

Note

Permobili Progeo Active Design s.r.l. - a Socio Unico - Vicolo L. Negrilli, 5 - 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
 P. IVA, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 - Capitale Sociale I.V. € 10.000,00

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | standard | (fornito in assenza di altre indicazioni) |
| <input type="checkbox"/> | su richiesta | (senza aggiunta di prezzo) |
| <input type="radio"/> | optional | (sommare il prezzo a quello di listino) |

Carrozzina : Progeo DUKE - Rev. 2026.0

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE - compreso di caricabatteria



SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU Funzionamento a due pulsanti	<input type="radio"/> 6 KM/H	MX2-S002	4.000,00
	<input type="radio"/> 9 KM/H	MX2-S005	4.100,00
SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU Un pulsante e un ingresso femmina Mono che permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.	<input type="radio"/> 6 KM/H	MX2-S003	4.000,00
	<input type="radio"/> 9 KM/H	MX2-S006	4.100,00

Pulsante di comando esterno BUDDY BUTTON
 completo di adattatore, set di montaggio e braccio di estensione
Disponibile solo con SWITCH CONTROL + JACK 3.5



MX2-BBB 250,00

KIT FISSAGGIO TELAIO RIGIDO

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

- kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 22" - 24" MX2-44S-C
- kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 25" MX2-45S-C
- kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 26" MX2-46S-C

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
 Configurazione semplice e veloce
 Maggiore visibilità dello schermo
 Prestazioni della batteria migliorate
 App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilità'



Smart Watch compatibili

APPLE WATCH
 serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
 Apple iPhone

GALAXY WATCH
 serie 4 o successivi
 Smartphone Samsung
 Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

SmartDrive MX2+

Pushtracker



Accessori

Borsa da trasporto



MX2SD-BAG 60,00

Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 20,00

Carrozzina : Progeo DUKE - Rev. 2026.0

Prezzo IVA esclusa
 da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- standard** (fornito in assenza di altre indicazioni)
- su richiesta** (senza aggiunta di prezzo)
- optional** (sommare il prezzo a quello di listino)