

COLLECTION 2019

progeo
ACTIVE DESIGN

COLLECTION 2019

progeo
ACTIVE DESIGN

www.rehateamprogeo.com



progeo
ACTIVE DESIGN

COLLECTION 2019

INTRODUZIONE

Da oltre vent'anni percorriamo con impegno la strada della qualità.

Oggi vi regaliamo entusiasmo ed emozione.

A volte creatività ed innovazione non bastano per costruire un buon prodotto.

Per questo ci siamo posti obiettivi più lontani: dare a una carrozzina una natura unica, dalle linee sensuali, per attrarre e conquistare con stile la propria libertà, facendo volare i sogni al di là di ogni impedimento o barriera.

Questo è il nostro mondo, questa è la libertà del nostro vivere quotidiano.

INTRODUCTION


We have been keenly beating the track of quality for over 20 years.


Today we give you enthusiasm and emotion.

Sometimes, creativity and innovation are not enough to build a new product.

That is why we set ourselves farther targets: give a wheelchair a unique nature, with sensual lines to attract and conquer your freedom with style, making dreams fly beyond any obstacle, beyond any barrier.

This is our world; this is our freedom of our daily life.





INDICE

CONTENTS

6 CONFIGURATORE ON LINE
ON LINE CONFIGURATOR

CARROZZINE RIGIDE IN ALLUMINIO
ALUMINUM RIGID WHEELCHAIRS

- 8** JOKER
12 JOKER R2
16 JOKER ENERGY

CARROZZINE RIGIDE IN CARBONIO
CARBON FIBRE RIGID WHEELCHAIRS

- 20** DUKE
24 CARBOMAX
28 NOIR 2.0

CARROZZINE PIEGHEVOLI IBRIDE
FOLDING HYBRID WHEELCHAIRS

- 32** EGO / EGO CUSTOM
36 YOGA

CARROZZINE PIEGHEVOLI A CROCIERA
FOLDING WHEELCHAIRS

- 40** TEKNA ADVANCE
44 EXELLE
46 EXELLE VARIO
48 BASIC LIGHT

MODELLI JUNIOR
JUNIOR MODELS

- 50** JOKER JUNIOR 2.0
54 EXELLE JUNIOR


CARROZZINA ELETTRONICA
POWER WHEELCHAIR

- 56** VARIOTRONIC

CARROZZINA BASCULANTE
TILTING WHEELCHAIR

- 60** TEKNA TILT 2.0

62 DATI TECNICI
TECHNICAL DATA



CONFIGURATORE ON LINE

ON LINE CONFIGURATOR



Il futuro a portata di mano

Potrai rivedere tutti i dettagli delle configurazioni da te realizzate, quindi metterli a confronto e scegliere il miglior abbinamento. Tutto questo è possibile grazie alle funzioni di: salva, riapri e stampa la configurazione preferita. "On line", i rivenditori registrati potranno visualizzare i preventivi relativi ad ogni configurazione, avendo modo di confermare ed inviare, da subito, i loro ordini.

Una grande novità Progeo

Grazie ad un'innovativa interfaccia sarà possibile l'utilizzo del configuratore su qualsiasi dispositivo, mobile o fisso. Direttamente dal nostro sito web, in tempo reale, potrai modellare e visualizzare la tua nuova carrozzina Progeo.

Eccezionali funzioni

Potrai verificare, istantaneamente, l'effetto delle scelte selezionate, mettendole a confronto fra quelle più tecniche come presa misure, angolo telaio, ruote, pedane e schienali e quelle più personali come i colori telaio e l'abbinamento del set ruote/forcelle.

The future at hand

You can see again all the details of the configurations you make, thus, you can compare them to each other and choose the best combination. All that is possible thanks to the functions: save, open and print the preferred configuration. "On line", the registered retailers can visualize the quotation of any configuration, confirm it and immediately send their orders.

A great Progeo news

Thanks to an innovative interface, you can make use of the configurator from any fix or mobile device. Straight from our web site, in real time, you can create and see your new Progeo wheelchair.

Exceptional functions

You can instantly check the result of your selected choices and comparing them to each other among the more technical ones, such as measures, frame angle, wheels, footplates and backrests and among the more personal ones, such as frame colours and combination with wheels and forks set colours.

RIGHT TURN
SCHWALBE



JOKER



JOKER



Una carrozzina a telaio rigido che non smette mai di stupire.

Lineare ed aggressiva, Joker adotta soluzioni tecniche innovative che permettono molteplici configurazioni per una completa personalizzazione.

Sistema brevettato di regolazione altezza ed assetto di rapida esecuzione, prevede spondine estraibili di serie.

A very successful rigid frame wheelchair that never stops amazing.

Linear and aggressive, Joker uses innovative technical solutions for a full personalization.

Patented system for an easy and quick rear height and setting adjustments, removable mudguards as standard.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET



LINEAR LOOK AGGRESSIVE SOUL

Configurazione con
fiancata laterale Full
Carbon con parafango
integrato

Configuration with Full
Carbon side plate with
integrated mudguard

Sistema di regolazione
altezza anteriore a
scorrimento

Sliding adjustment system
for the front height



JOKER R2



JOKER

R2



Aggressiva nel design, essenziale nelle linee, si caratterizza per la sua estrema leggerezza.
Telaio anteriore con adduzione per un migliore contenimento degli arti inferiori, ampia regolazione a scorrimento dell'altezza e dell'assetto.
Include di serie i parafanghi in fibra di carbonio.

Aggressive design, essential in its lines, it marks out for its extreme lightness.
Front frame adduction for a better lower limbs support, sliding system ample adjustment of rear height and point of balance.
Carbon fibre mudguards as standard.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS

ARANCIO OPACO	NERO OPACO	ARGENTO BRILLANTE	BIANCO PERLATO	AZZURRO BRILLANTE	ROSSO BRILLANTE	LIME BRILLANTE	FUCSIA BRILLANTE
OPAQUE ORANGE	OPAQUE BLACK	BRIGHT SILVER	PEARL WHITE	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	BRIGHT FUCHSIA

SET COLORE COLOUR SET

THE EVOLUTION OF A MITH

L'innovativo supporto forcella, realizzato con la tecnologia di stampaggio in idroformatura è saldato al telaio ed assicura un aspetto armonioso e distintivo

The innovative fork support, manufactured with hydroforming technology and welded to the frame offers a harmonious, distinctive design



Configurazione con seduta rigida in carbonio e schienale Air in carbonio

Configuration with carbon fibre rigid seat and carbon fibre Air backrest





JOKER ENERGY



JOKER ENERGY



Se cercate una carrozzina a telaio rigido disegnata e costruita solo per voi, la risposta è Joker Energy. Un modello che prevede la realizzazione di un telaio "su misura" completamente saldato. Il risultato è una carrozzina leggerissima ed ultracompatta, inoltre il profilo del telaio a sezione ellittica migliora la rigidità assicurando un design decisamente accattivante.

If you are looking for a rigid frame wheelchair that is manufactured solely for you, the answer is Joker Energy. A model based on a fully welded "made-to-measure" frame. The result is an extremely light and compact wheelchair, furthermore the elliptical section tubing improves rigidity and ensures an eye-catching design.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET

MADE TO MEASURE

Telaio completamente
saldato

Fully welded frame





DUKE



DUKE



Duke: una carrozzina composta da due telai monoscocca in fibra di carbonio dalle forme a sezione differenziata per conferire resistenza e reattività.

Design e caratteristiche di una carrozzina realizzata su misura pur mantenendo la possibilità di regolazione e personalizzazione finale.

Duke: a wheelchair made up of two frames in carbon-fibre monocoque with differentiated section shapes to confer resistance and reactivity.

Design and characteristics of a made-to-measure wheelchair while keeping the chance of final adjustment.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS

	CARBONIO LUCIDO		NERO OPACO		ARGENTO BRILLANTE		ROSSO BRILLANTE		FUCSIA BRILLANTE		AZZURRO BRILLANTE		LIME BRILLANTE		BIANCO PERLATO
	GLOSSY CARBON		OPAQUE BLACK		BRIGHT SILVER		BRIGHT RED		BRIGHT FUCHSIA		BRIGHT BLUE		BRIGHT LIME		PEARL WHITE

SET COLORE COLOUR SET

MONOCOQUE CARBON FIBRE

Regolazione guidata
dell'altezza posteriore

Guided rear height
adjustment

Supporto con sistema
integrazionato per la regolazio-
ne dell'inclinazione della
forcella

Support with integrated
system for fork angle
adjustment

Carbon
MONOCOQUE





CARBON MAX




CARBO MAX



Nata dalla ricerca sull'utilizzo di materiali avanzati, CARBOmax è l'estrema sintesi delle attuali ricerche PROGEO. Costruita con un telaio interamente in fibra di carbonio adotta in ogni particolare le tecnologie più avanzate. Design, leggerezza e rigidità ai massimi livelli pur mantenendo ampie e semplici possibilità di regolazione.

Stemmed from the research on the use of advanced materials, CARBOmax is the extreme synthesis of the current PROGEO studies. Made of a full carbon fibre frame, it adopts the latest technologies in each detail. Design, lightness and rigidness at the highest level, yet keeping ample and simple adjustments.

COLORI TELAIO
FRAME COLOURS



CARBON ESSENCE

ALA BIANCA

ALA ROSSA

AN INFINITE EMOTION...

Telaio anteriore addotto con profilo a sezione differenziata

Adducted front frame with differentiated profile section

Regolazione altezza anteriore a scorrimento con supporto forcella in fibra di carbonio

Sliding system front height adjustment with fork support in carbon fibre





NOIR 2.0



NOIR


2.0



Noir 2.0, l'unica carrozzina su misura in carbonio, si rinnova nelle linee e nelle forme migliorando design e prestazioni. Ogni particolare è studiato per poter offrire, all'interno di un lineare ed accattivante design, peso minimo e resistenza massima. La carrozzina, disegnata attorno a TE, diventa parte integrante del Tuo stile e della Tua personale eleganza. La leggerezza estrema di tutta la struttura in carbonio unita alla componentistica di alta qualità consente maneggevolezza d'uso e reattività uniche.

Noir 2.0, the only made-to-measure carbon fibre wheelchair, renews itself in its lines and shapes improving its look and performance. Each detail is accurately designed to accomplish an astonishing eye-catching and linear look as well as minimum weight, maximum resistance and unique manoeuvrability and dynamism. The wheelchair, which is moulded around You, becomes the integral part of Your style and of Your own charm.

COLORI TELAIO
FRAME COLOURS



CARBON ESSENCE

OPAQUE ESSENCE

BLUE ESSENCE

LIME ESSENCE

RED ESSENCE

YOUR CUSTOMISED CARBON FRAME

Particolare del telaio nella
versione Blue Essence

Blue Essence frame detail

Dettaglio supporto
forcella

Fork support detail





EGO





Quando il design sposa la tecnologia più avanzata, nasce una realtà all'avanguardia della tecnica: EGO. Movimento di apertura/chiusura innovativo di facile utilizzo, rigidità impareggiabile per una carrozzina pieghevole di peso ridottissimo (circa 9 kg nella versione più leggera). Telai con sezione ellittica, in lega superleggera di alluminio o carbonio, ingombro minimo... queste sono solo alcune delle caratteristiche di un modello al TOP di gamma.

When design meets technology, a brilliant reality comes to life: EGO.

Innovative open/close easy-to-use system and unbeatable rigidness for an extremely light folding wheelchair (9 kg approx. in the lightest configuration). Ultra-light aluminium alloy or carbon fibre elliptical frame tubes, minimum encumbrance... these are just a few of a TOP range model's features.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET

PERFECT HYBRID SOLUTION

Regolazione guidata dell'altezza posteriore, spondine in fibra di carbonio di serie

Guided rear height adjustment, carbon fibre sideguard as standard

Ego nella versione Custom, telaio saldato su misura

Ego version Custom, frame welded to measure





YOGA



YOGA



Yoga...c'est plus facile! Il brevettato sistema di chiusura permette di chiudere ed aprire la carrozzina con il solo movimento dello schienale. Funzionalità e praticità si uniscono ad un design elegante e lineare.

Yoga...c'est plus facile! Its patented folding system allows opening/closing the wheelchair with a single and simple movement of the backrest. Functionality and convenience combined with a linear and elegant design.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET

YOGA, C'EST PLUS FACILE

Crociera doppia
orizzontale

Double horizontal
crossbar

Piastra di regolazione
altezza posteriore ed
assetto

Height and setting
adjustment plate





TEKNA ADVANCE



TEKNA ADVANCE



Tekna Advance utilizza un sistema di chiusura a crociera ad asse arretrato nascosto sotto la seduta. Si distingue per il design pulito ed essenziale, per le svariate e semplici possibilità di regolazione e per la sua leggerezza.

Tekna Advance uses a rearward fixed crossbar system hidden under the seat. It distinguishes itself for its clean design, its simple possibility of adjustment and for its lightness.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS

ARANCIO OPACO	NERO OPACO	ARGENTO BRILLANTE	BIANCO PERLATO	NERO LUCIDO	ARANCIO BRILLANTE	AZZURRO BRILLANTE	ROSSO BRILLANTE	LIME BRILLANTE	FUCSIA BRILLANTE	ANTRACITE BRILLANTE
OPAQUE ORANGE	OPAQUE BLACK	BRIGHT SILVER	PEARL WHITE	POLISH BLACK	BRIGHT ORANGE	BRIGHT BLUE	BRIGHT RED	BRIGHT LIME	BRIGHT FUCHSIA	BRIGHT ANTHRACITE

SET COLORE COLOUR SET

CLEAN DESIGN

Supporto schienale
con regolazione
dell'inclinazione.
Piastra per regolazione
altezza e assetto

Backrest support with
angle adjustment.
Rear height and setting
adjustment plate

Versione con pedane
girevoli ed estraibili

Version with swing-away
and removable footplates



EXELLE




La prima carrozzina nata in casa PROGEO che nel corso di 20 anni ha saputo sempre rinnovarsi nel look migliorando costantemente le caratteristiche di maneggevolezza, leggerezza ed affidabilità.

La particolare forma sagomata della crociera rinforzata le consente di essere molto rigida da aperta e molto stretta da chiusa. Exelle propone diverse possibilità di configurazioni nella telaistica ed una vasta gamma di colori ed accessori per una più completa personalizzazione.

The first wheelchairs born from PROGEO that has always renewed itself in its look while constantly improving its manoeuvrability, lightness and reliability characteristics.

The particular shape of its reinforced crossbar makes it very rigid when open as well as very narrow when folded. Exelle offers several frame configurations and a wide range of colours and accessories for a complete personalisation.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET

DYNAMIC AND ELEGANT

Versione con telaio T MAX
in titanio spazzolato

Version with T MAX
brushed titanium frame

Versione con telaio
posteriore Dynamic:
include spondina rotativa
e regolazione inclinazione
schienale

Version with Dynamic rear
frame: it includes rotative
mudguard and backrest
angle adjustment



EXELLE

VARIO



Un modello versatile e dinamico nato dall'evoluzione del modello Exelle.

Exelle Vario è equipaggiata di un sistema molto funzionale per l'estrazione e la rotazione interno esterno delle pedane, che riduce notevolmente gli ingombri ed amplia le possibilità dell'utente nella gestione delle proprie risorse. Compatta, elegante e personalizzabile grazie ai numerosi accessori e colori disponibili.

A dynamic and versatile model arising from the evolution of the model Exelle.

Exelle Vario is equipped with a very functional system to swing the footplates inwardly/outwardly or simply remove them. Fully customisable with a wide range of colours and accessories available.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET

DYNAMIC AND VERSATILE

Pedane estraibili e girevoli
interno/esterno

Removable and swing
away in and out footplates

Ingombro ridottissimo

Extremely reduced
encumbrance



BASIC LIGHT



Una carrozzina leggera pieghevole in lega di alluminio di ottima qualità che si caratterizza per affidabilità, massima adattabilità e svariati accessori di serie.

A high quality aluminum alloy light and folding wheelchair that marks out for reliability, adaptability and several accessories as standard.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



BLU
CHINA

ROSSO
PERLATO

BLUE
CHINA

PEARL
RED

FULLY ADJUSTABLE

Pedane girevoli ed estraibili

Removable and swing away footplates

Ampia possibilità di regolazione:

- altezza posteriore
- assetto (anche per amputati)
- regolazione altezza e angolo schienale,
- schienale tensionabile con imbottitura traspirante

Ruote ascensore, antiribal-
tamento e aiuto ribaltamento
di serie

Wide range of adjustment:

- rear height
- setting (also for amputees)
- backrest height and angle adjustment
- breathable backrest upholstery with adjustable straps

Wheels for narrow passages,
anti-tippers and tipping aid
as standard





JOKER JUNIOR 2.0



JOKER JUNIOR 2.0



Un nuovo progetto, un telaio rigido pensato e realizzato per le specifiche esigenze del bambino quali leggerezza, adattabilità e personalizzazioni. Ogni particolare è stato studiato per permettere al bambino di esprimere al meglio la propria dinamicità, inoltre la nuova forma del telaio con abduzione ed il nuovo sistema della pedana consentono di ottimizzare la postura.

A new project, a rigid frame thought and manufactured to meet the kid's needs such as lightness, adaptability and personalisation. Each detail is designed to enable the child to express his/her dynamism at best. Furthermore, the new shape of the frame with abduction and the new footplate system allow for an optimum posture.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET

ACTIVE FREEDOM

Regolazione della profondità seduta, altezza seduta, assetto, altezza e inclinazione schienale

Seat depth, seat height, setting, backrest height and angle adjustments

Pedana alzabile all'indietro con ampia possibilità di regolazione in altezza, flesso-estensione e profondità

Flip-back footplate with ample adjustment in height, inclination and depth



EXELLE JUNIOR



Exelle Junior, un modello pieghevole che si caratterizza per l'innovativo design e per la possibilità di essere personalizzato anche in funzione della crescita del bambino.

Exelle Junior, a folding model that marks out for its innovative design as well as the posture personalisation that allows for the child's growth.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET

FREE SPIRIT

Versione con telaio posteriore Dynamic: include spondina rotativa e regolazione inclinazione schienale

Version with Dynamic rear frame: it includes rotative mudguard and backrest angle adjustment

Telaio abdotto con ampia possibilità di regolazione pedana

Abdotto front frame with ample footplate adjustment





VARIOTRONIC



VARIOTRONIC



Variotronic è un modello speciale a doppio uso. Può essere utilizzata in versione manuale come carrozzina superleggera (Exelle Vario) oppure in versione elettronica (Variatronic) innestando un apposito kit, di facile e veloce montaggio, che garantisce al prodotto potenza ed affidabilità nell'uso esterno.

Variotronic is a double function special model. It can be used as a manual ultra-light wheelchair (Exelle Vario), or as a powered wheelchair (Variotronic) with the easy and quick to assemble electronic kit that provides power and reliability for outdoor use.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET

DOUBLE USE

Completamente smontabile. Sistema provvisto di motori per uso esterno luci e frecce, elettronica Penny & Giles, batterie a secco

Fully dismountable, it becomes easy to load it even into a utility car.
System provided with engines suitable for outdoor use, lights and indicators, Penny & Giles electronics, dry batteries



Versione manuale

Manual version



TEKNA

TI LT 2.0



L'evoluzione tecnica del modello si nota tutta. Questa carrozzina, unica per le sue caratteristiche di particolare leggerezza e riducibilità, unita ad un innovativo sistema di basculamento, mette in luce peculiarità difficilmente riscontrabili in prodotti di questo segmento. Oltre ad essere aumentata la resistenza di carico, sono state migliorate e ampliate le possibilità di regolazione.

Noticeable technical evolution. Particular lightness and reducibility in combination with an innovative tilt-in-space system: this wheelchair highlights peculiarities that are hard to find in this section of products. Improved load resistance, more and better adjustment features.

COLORI TELAIO FRAME COLOURS



SET COLORE COLOUR SET (solo ruota posteriore 22"-24" / only rear wheel 22"-24")

TILT IN SPACE


Manugione si sposta regolabile in altezza

Height adjustable handlebar



Basculamento
da 0° a 45°

Tilt-in-space
from 0° to 45°



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



		JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE
TIPOLOGIA TYPOLOGY		SUPERLEGGERA RIGIDA (schienale abbattibile) ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)			
LARGHEZZA SEDUTA SEAT WIDTH	LS	33 36 39 42 45 48 cm			
PROFONDITA' SEDUTA SEAT DEPTH	PS	35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 cm			
DISTANZA PEDANA FOOTPLATE DISTANCE	DP	35 → 54 cm (↔)	33 → 49 cm (↔)	su misura made-to-measure	33 → 49 cm (↔)
ALTEZZA SCHIENALE BACKREST HEIGHT	TS	24.5 → 47 cm (↔)			
ANGOLO SCHIENALE BACKREST ANGLE	AS	74° → 94° (↔)	74° → 94° (↔)	74° → 94° (↔)	74° → 94° (↔)
CAMPANATURA CAMBER	CA	0° 2° 4°	0° 2° 4°	0° 2° 4° 8° 12°	0° 2° 4°
ALTEZZA ANTERIORE FRONT HEIGHT	H.ANT	40 → 59 cm (↔)	44,5 → 53 cm (↔ 0-1-2)	37 → 54 (♦)	44,5 → 53 cm (↔ 0-1-2)
ALTEZZA POSTERIORE REAR HEIGHT	H.POST	38 → 46 cm (↔)	37 → 47 cm (↔)	37 → 52 cm (♦)	38 → 46 cm (↔)
ASSETTO (punto di bilanciamento) SETTING (point of balance)	C	PRU STD ACT EXT (↔)	PRU STD ACT EXT (↔)	XPR PRU STD ACT EXT (♦)	PRU STD ACT (Ξ)
ANGOLO TELAIO ANTERIORE FRONT FRAME ANGLE	AT	Alu 85° 90° 100° Carbon 85° 90° 95°	90°	su misura made-to-measure	90°
LARGHEZZA TOTALE TOTAL WIDTH	LT	LS + 17 cm (CA = 0°)			
LUNGHEZZA TOTALE (conf. standard) TOTAL LENGTH (std conf.)	IT	≈ 88 cm	≈ 88 cm	≈ 82 cm	≈ 82 cm
PESO CARROZZINA (conf. più leggera) WHEELCHAIR WEIGHT (lightest conf.)	PT	≈ 8.0 kg	≈ 8,3 kg	≈ 7.3 kg	≈ 7.8 kg
PESO SENZA RUOTE POSTERIORI (conf. più leggera) WEIGHT WITHOUT REAR WHEELS (lightest conf.)	PP	≈ 5.4 kg	≈ 5,7 kg	≈ 4.7 kg	≈ 5.2 kg
CARICO MASSIMO MAXIMUM LOAD	CM	125 kg	125 kg	140 kg	125 kg
INGOMBRO (carrozzina piegata) ENCUMBRANCE (folded wheelchair)	IC	---	---	---	---

→ da a / from to

↔ regolabile / adjustable

XPR PRU STD ACT EXT
≈ Molto prudente, Prudente, Standard, Attivo, Estremo / Very prudential, Prudential, Standard, Active, Extreme
circa / approximately

↔ circa / approximately

≈ regolabile di 0, 1 o 2 cm in funzione di ruota e forcella / 0, 1 or 2 cm adjustable according to caster and fork

♦ non regolabile / not adjustable

Ξ regolabile solo se si cambia la piastra ruota / adjustable only by changing the rear wheel plate

TE versione con pedane estraibili / version with removable footplates



CARBOMAX	NOIR 2.0	EGO	EGO CUSTOM	YOGA	TEKNA ADVANCE
SUPERLEGGERA RIGIDA (schienale abbattibile) ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)	SUPERLEGGERA RIGIDA (schienale abbattibile) ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)	SUPERLEGGERA PIEGHEVOLE (seduta e schienale) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat and backrest)	SUPERLEGGERA PIEGHEVOLE (seduta e schienale) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat and backrest)	SUPERLEGGERA PIEGHEVOLE (seduta e schienale) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat and backrest)	SUPERLEGGERA PIEGHEVOLE (seduta) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat)
33 36 39 42 45 48 cm	33 36 39 42 45 cm	33 36 39 42 45 48 cm	33 36 39 42 45 48 cm	36 39 42 45 cm	36 39 42 45 48 cm
35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm
35 → 54 cm (↔)	su misura made-to-measure	35 → 54 cm (↔)	35 → 54 cm (↔ ± 1.5 cm)	35 → 51 cm (↔)	35 → 54 cm (↔)
24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)	24.5 → 47 cm (↔)
74° → 94° (↔)	74° → 94° (↔)	78° → 94° (↔)	78° → 94° (↔)	4 posizioni 4 positions	84° 90° 96° (↔)
0° 2° 4°	0° 2° 4°	0° 2°	0° 2°	0° 2°	0° 2° 4°
40 → 56 cm (↔)	44 → 54 cm (♦)	40 → 57 cm (↔)	40 → 57 cm (♦)	43 → 53 cm (↔)	40 → 58 cm (↔)
38 → 46 cm (↔)	37 → 48 cm (♦)	38 → 45 cm (↔)	38 → 45 cm (♦)	41 → 49 cm (↔)	38 → 48 cm (↔)
PRU STD ACT EXT (↔)	XPR PRU STD ACT EXT (♦)	PRU STD ACT (↔)	PRU STD ACT (♦)	PRU STD ACT (↔)	PRU STD ACT (↔)
90°	85° 90° 95°	Alu 85° 90° 100° Carbon 85° 90° 95°	85° 90° 100°	90° 100°	90° 100° 95° 110° 120° (TE)
LS + 17 cm [CA = 0°]	LS + 17 cm [CA = 0°]	LS + 17 cm [CA = 0°]	LS + 17 cm [CA = 0°]	LS + 17 cm [CA = 0°]	LS + 17 cm [CA = 0°]
≈ 82 cm	≈ 82 cm	≈ 88 cm	≈ 88 cm	≈ 90 cm	≈ 85 cm
≈ 7,8 kg	≈ 6,6 kg	≈ 9,8 kg	≈ 9,0 kg	≈ 12,2 kg	≈ 10,2 kg ≈ 11,2 kg (TE)
≈ 5,2 kg	≈ 4,0 kg	≈ 7,2 kg	≈ 6,4 kg	≈ 9,6 kg	≈ 7,6 kg ≈ 8,6 kg (TE)
125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
---	---	≈ 28 cm [CA = 0°]	≈ 28 cm [CA = 0°]	≈ 28 cm [CA = 0°]	≈ 28 cm [CA = 0°]

ACCESSORI ED OPTIONAL : consultare la scheda tecnica d'ordine.

I dati presenti in questa tabella possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

Alcuni dati in questa tabella possono dipendere dalla configurazione finale della carrozzina.

ACCESSORIES AND OPTIONAL : consult the technical order form.

The technical data in this chart may change without notice.

Some data in this chart may depend on the final configuration of the wheelchair.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



		EXELLE	EXELLE VARIO	BASIC LIGHT	JOKER JUNIOR 2.0
TIPOLOGIA TYPOLOGY		SUPERLEGGERA PIEGHEVOLE (seduta) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat)	SUPERLEGGERA PIEGHEVOLE (seduta) ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR (seat)	LEGGERA PIEGHEVOLE (seduta) LIGHT FOLDING WHEELCHAIR (seat)	SUPERLEGGERA RIGIDA (schienale abbattibile) ACTIVE RIGID WHEELCHAIR (folding backrest)
LARGHEZZA SEDUTA SEAT WIDTH	LS	33 36 39 42 45 48 cm	33 36 39 42 45 48 cm	36 39 42 45 48 51 54 cm	24 27 30 33 36 cm
PROFONDITA' SEDUTA SEAT DEPTH	PS	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	40 42.5 45 cm (↔)	27 30 32.5 35 37.5 cm
DISTANZA PEDANA FOOTPLATE DISTANCE	DP	30 → 51 cm (↔)	27 → 51 cm (↔)	30 → 52 cm (↔)	8 → 38 cm (↔)
ALTEZZA SCHIENALE BACKREST HEIGHT	TS	30 → 54 cm (↔)	30 → 54 cm (↔)	27 → 47 cm (↔)	29 → 51 cm (↔)
ANGOLO SCHIENALE BACKREST ANGLE	AS	90° 81° → 99° (DYN)	90° 81° → 99° (DYN)	84° 90° 96° (↔)	74° → 94° (↔)
CAMPANATURA CAMBER	CA	0° 1.5° 3° 0° 1.5° 2° 4° (DYN)	0° 1.5° 3° 0° 1.5° 2° 4° (DYN)	0°	0° 2° 4°
ALTEZZA ANTERIORE FRONT HEIGHT	H.ANT	39 → 58 cm (↔)	39 → 58 cm (↔)	40 → 53 cm (↔)	36 → 53 cm (↔)
ALTEZZA POSTERIORE REAR HEIGHT	H.POST	38 → 51 cm (↔)	38 → 51 cm (↔)	38 → 53 cm (↔)	36 → 47 cm (↔)
ASSETTO (punto di bilanciamento) SETTING (point of balance)	C	PRU STD ACT EXT (↔)	PRU STD ACT EXT (↔)	PRU STD (↔)	PRU STD ACT (↔)
ANGOLO TELAIO ANTERIORE FRONT FRAME ANGLE	AT	100° 110°	95° 110° 120°	105°	95°
LARGHEZZA TOTALE TOTAL WIDTH	LT	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 17 cm (CA = 0°)	LS + 20 cm	LS + 22.5 cm
LUNGHEZZA TOTALE (conf. standard) TOTAL LENGTH (std conf.)	IT	≈ 90 cm	≈ 90 cm	≈ 97 cm	≈ 75 cm
PESO CARROZZINA (conf. più leggera) WHEELCHAIR WEIGHT (lightest conf.)	PT	≈ 9,5 kg	≈ 10,6 kg	≈ 15,8 kg	≈ 9,9 kg
PESO SENZA RUOTE POSTERIORI (conf. più leggera) WEIGHT WITHOUT REAR WHEELS (lightest conf.)	PP	≈ 6,9 kg	≈ 8 kg	≈ 12 kg	≈ 7,3 kg
CARICO MASSIMO MAXIMUM LOAD	CM	125 kg	125 kg	125 kg	100 kg
INGOMBRO (carrozzina piegata) ENCUMBRANCE (folded wheelchair)	IC	≈ 26 cm (CA = 0°)	≈ 26 cm (CA = 0°)	≈ 30 cm	---
BASCULAMENTO TILT IN SPACE	B	---	---	---	---

→ da a / from to

↔ egolabile / adjustable

PRU STD ACT EXT
Prudente, Standard, Attivo, Estremo / Prudential, Standard, Active, Extreme
≈ circa / approximately

━ ≈ a partire da circa / starting from approximately
DYN telaio posteriore "Dynamic" / rear frame "Dynamic"

ELEV. pedane elevabili / elevating footplates

*** senza ruote posteriori, braccioli, pedane, ruote antiribaltamento / without rear wheels, armrests, footplates, anti-tippers
RW 300 mm con ruote posteriori da 300 mm / with 300 mm rear wheels

EL MAN versione elettronica-versione manuale / electronic version-manual version



EXELLE JUNIOR

JUNIOR LIGHT

VARIOTRONIC

TEKNA TILT 2.0

SUPERLEGGERA PIEGHEVOLE [seduta] ACTIVE FOLDING WHEELCHAIR [seat]	LEGGERA PIEGHEVOLE [seduta] LIGHT FOLDING WHEELCHAIR [seat]	ELETTRONICA E MANUALE PIEGHEVOLE [seduta] POWER AND MANUAL FOLDING WHEELCHAIR [seat]	BASCULANTE PIEGHEVOLE [seduta] TILT-IN-SPACE FOLDING [seat]
27 30 33 36 39 cm	27 30 33 36 cm	36 39 42 45 48 cm	27 30 33 36 39 42 45 48 cm
30 32.5 35 37.5 40 cm	30 32.5 35 37.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm	35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 cm
13 → 40 cm [↔]	18 → 40 cm [↔]	27 → 51 cm [↔]	27 → 45 cm [↔]
30 → 54 cm [↔]	27 → 47 cm [↔]	30 → 54 cm [↔]	35 → 55 cm [↔]
90° 81° → 99° (DYN)	90°	90°	78° → 94° [↔]
0° 1.5° 3° 0° 1.5° 2° 4° (DYN)	0°	0°	0°
39 → 58 cm [↔]	41 → 50 cm [↔]	49	42 → 48 cm In base a ruote ant. e post., vedere scheda ordine
38 → 51 cm [↔]	38 → 47 cm [↔]	45	Accordig to front and rear wheels - see order form
PRU STD ACT EXT [↔]	STANDARD - DYNAMIC	PRU	STD - PRU
100°	100°	110° 120°	95° 110° 120° ELEV. 100° 180°
LS + 17 cm [CA = 0°]	LS + 18 cm	LS + 21	LS + 22 (con ruote da 300 mm / with 300 mm rear wheels)
≈ 75 cm	≈ 80 cm	≈ 105 cm (EL) ≈ 95 cm (MAN)	≈ 90 cm
↪ ≈ 10,2 kg	↪ ≈ 13,0 kg	↪ ≈ 65 kg (EL) ↪ ≈ 13,0 (MAN)	↪ ≈ 17,5 kg
↪ ≈ 7,8 kg	↪ ≈ 9,7 kg	↪ ≈ 10 kg	↪ ≈ 12 kg
125 kg	80 kg	125 kg	125 kg
≈ 26 cm [CA = 0°]	≈ 28 cm	≈ 29 cm	≈ 32 cm (con ruote da 300 mm / with 300 mm rear wheels)
---	---	---	0° → 45°
UNITA' MOTORE / POWER UNIT larghezza/width: LS + 21 cm lunghezza/length: 60 cm altezza/height: 40 cm peso senza batterie /weight without batteries: 23,5 kg peso batterie / weight batteries: 2 x 14,7 kg			

ACCESSORI ED OPTIONAL : consultare la scheda tecnica d'ordine.

I dati presenti in questa tabella possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

Alcuni dati in questa tabella possono dipendere dalla configurazione finale della carrozzina.

ACCESSORIES AND OPTIONAL : consult the technical order form.

The technical data in this chart may change without notice.

Some data in this chart may depend on the final configuration of the wheelchair.

L'azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso.
Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente.
Le carrozzine riportate in questo catalogo non sono necessariamente fotografate in assetto standard.
Azienda certificata secondo le norme della famiglia UNI EN ISO 9001.
Prodotto in conformità alle normative CE.

The company reserves to make changes and improvements without notice.
It also reserves the right of total or partial reproduction.
All wheelchairs shown in this catalogue are not necessarily photographed in standard configuration.
Company certified in compliance with the rules UNI EN ISO 9001.
Product in compliance with CE rules.

PROGEO by RehaTEAM s.r.l.

Vicolo Negrelli 5
31040 Castagnole di Paese (TV)
ITALY
Tel. +39.0422.484657 r.a. / +39.0422.480387
Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
info@rehateamprogeo.com

