

Data
Utilizzatore
Peso utilizzatore (kg)
Lingua manuale d'uso

Italia
Timbro ditta

Carrozzina superleggera pieghevole
Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060

Responsabile

Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm

Larghezza sedile (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1 cm.

Profondità sedile (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm


Distanza pedana (DP) (cm) $\pm 0,5$ cm - step di regolazione 1,5cm
(Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA

Assetto ☒ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo

Altezza schienale (TS) Val.Standard 33,5(min 26-max 47) step di regolazione 1,5cm
Schienale con regolazione dell'inclinazione da -4° a $+12^{\circ}$

campanatura ☒ 0° ☐ 2°

Telaio monoscocca in fibra di carbonio
Supporto forcella anteriore integrato
Verniciatura trasparente opaca



ALTEZZA ANTERIORE - Barrare la cella con l'altezza desiderata

La differenza di altezze realizzabili tra il Telaio ALTO e BASSO è di 3cm. (a parità di: Forcella, ruota anteriore e foro di montaggio).

	 Forcella SPORT (H95)	 Forcella piccola (H115)
TELAIO BASSO 90° Altezza anteriore (min 44,5 - max 50) Distanza pedana (min 36)	<i>Ruote anteriori</i> 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	<i>Ruote anteriori</i> 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
TELAIO ALTO 90° Altezza anteriore (min 47,5 - max 53) Distanza pedana (min 39)	<i>Ruote anteriori</i> 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	<i>Ruote anteriori</i> 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53

L'altezza anteriore effettiva potrebbe risultare diversa da quella scelta in quanto il suo valore subisce delle leggere variazioni date dalla combinazione con profondità e altezza posteriore.

ALTEZZA POSTERIORE La differenza tra Altezza Anteriore e Altezza Posteriore deve essere compresa tra 3 e 12cm

Ruote posteriori 22" (min 36 - max 44)
Ruote posteriori 24" (min 38 - max 46)
Ruote posteriori 25" (min 39 - max 47)
Ruote posteriori 26" (min 41 - max 48)

Schienale

☒ Imbottitura tensionabile traspirante

Tubi maniglia

☒ Tubi con maniglia corta

☐ Tubi SPORT (Senza maniglie)

Configurazione più leggera

☐ Maniglie ribaltabili

Non disponibile con: Maniglie di spinta per accompagnatore



02958

220,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Ruote anteriori

☆ 4" Piena Soft

☐ 3" Sport	Configurazione più leggera		
☐ 5" Piena Soft			
☐ 3" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	06824	120,00
☐ 4" Active Sport (stretta)	(Cerchio in lega di alluminio)	01398	120,00
☐ 4" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	03943	120,00
☐ 5" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	07518	120,00
☐ 5" Pneumatica		10844	60,00

Special Options

☐ Piastra arretramento ruota posteriore	01950	180,00
☐ Fascia di blocco carrozzina chiusa	06833	25,00
☐ Cordino per sgancio schienale a movimento unico	06834	120,00

Colour set: Comprende il mozzo e cerchio delle ruote posteriori, le piastre delle ruote posteriori e le forcelle anteriori

Solo le ruote standard Progeo 22"/24" hanno mozzi e cerchi colorati

☆ Nero	22" 24" 25" 26"		
☐ Argento brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Lime brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Azzurro brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Rosso brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
☐ Bianco perlato	22" 24"	00833	130,00
☐ Tekno antracite	22" 24"	00833	130,00
☐ Blu notte opaco	22" 24"	00833	130,00
☐ Grigio opaco	22" 24"	00833	130,00
☐ Rosso opaco	22" 24"	00833	130,00

Ruote posteriori

☆ 24" Superleggera Standard Progeo			
☐ 22" Superleggera Standard Progeo	(solo colore nero)		
☐ 25" Superleggera Standard Progeo	(solo colore nero)		
☐ 26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)		
☐ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	Configurazione più leggera	04383	750,00
☐ 24" Superleggera "Spinergy LX"		01685	750,00
☐ 24" Superleggera "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero ☐ Raggi e mozzo neri	07846	750,00
☐ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	Corrimano incorporato Alluminio/Gomma	02270	1.200,00
☐ 25" Superleggera "Spinergy LX"		02101	750,00
☐ 25" Superleggera "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero	07847	750,00
☐ 26" Superleggera "Spinergy LX"		02102	750,00
☐ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)		01392	250,00

Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera	
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")		
☐ Marathon Plus	(24"-25")	con protezione anti foratura	01669 65,00
☐ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083 110,00
Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT, 24" Superleggera "Spinergy LXL"			
☐ Copertura piena - Colore Grigio	(22")		04181 110,00

Cerchi di spinta

Distanza ruota ☆ 3 cm	□ 4 cm		
☆ Alluminio	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera	
☆ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170 110,00
☐ Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684 170,00
☐ Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016 270,00
☐ Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017 300,00
☐ Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00834 330,00
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023 290,00
Profilo ovale con inserto in gomma			
☐ NOVA H	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025 270,00
Profilo ergonomico colore nero			
☐ NOVA D	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026 290,00
Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)			
☐ SURGE LT	(25")	Profilo ovale con inserto in gomma	06427 320,00
☐ Timone	(24")		06993 200,00
☐ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22"- 24" - 26")	04050 170,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Freni				
☆ Freno leva curva da spingere				
☐ Freno leva dritta da spingere				
☐ Freno leva dritta da tirare				
☐ Freno Sport			06428	110,00
☐ Freno con leva prolungata da spingere			01949	70,00
☐ Freno con leva prolungata da tirare			03372	70,00

Pedana chiudibile autom. a libro			
☆ Pedana COMPACT, chiudibile autom. a libro			11529
Distanza pedana minima possibile 35cm.			
☐ interna	☐ esterna		
REGOLABILE IN PROFONDITÀ E INCLINAZIONE			

Protezione vestiario			
☆ Parafango Carbonio			08921
☐ Protezione dritta Carbonio			
☐ Sovraprezzo per : VERSIONE ESTRAIBILE			
			110,00

Braccioli				
Braccioli Tubolari	(Girevoli estraibili regolabili in altezza)		00694	250,00
Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata				
☐ Braccioli Desk PROGEO	(Estraibili regolabili in altezza)		09956	220,00
☐ Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio			09079	200,00

Accessori			
☐ Imbottitura paracolpi telaio anteriore		07058	50,00
☐ Patella di raccordo schienale/tela sedile		10241	20,00
☐ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)		09811	120,00

Optional 1				
☐ Ruote ascensore			00836	170,00
☐ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)			
	☐ Destra		00023	130,00
	☐ Sinistra		00024	130,00
☐ Aiuto ribaltamento	☐ Destro		00025	90,00
	☐ Sinistro		01046	90,00
☐ Porta stampelle	☐ Destro		00838	80,00
	☐ Sinistro		00837	80,00

Optional 2				
☐ Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)		03947	170,00
☐ Cinghia pelvica di ancoraggio			03972	70,00
☐ Cinghia di bretellaggio			04103	130,00
☐ Maniglie di spinta per accompagnatore	(Regolabili in altezza ed estraibili)		01048	190,00
☐ Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)		00013	50,00
☐ Spinta laterale	☐ Destra		02097	250,00
Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO	☐ Sinistra		02098	250,00
☐ Copriraggi Nero	(22"-24")		01043	160,00
☐ Copriraggi Trasparente	(22"-24")		00835	160,00
☐ Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")		00019	180,00
☐ Copriraggi Dragon	(22"-24")		02106	180,00

Kit aggiuntivo			
☐ Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	500,00
☐ Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	850,00

Data Compressa Utilizzatore Indirizzo

PHYSIO - Schienale posturale
(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)


☐ **AIR** Guscio CARBONIO

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE		28	34	40			
Conformazione del guscio		Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
		A	R	A	R	A	R
7,5 cm							
		☐	☐	☐	☐	☐	☐

860,00

☐ **POSTURE** Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE		34	40	52
Conformazione del guscio 		Ala di contenimento laterale R=regolare		
		R	R	R
				

810,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

☐ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



☐ Destro

10272

40,00

☐ Sinistro

10272

40,00

Grande (h 20cm)



☐ Destro

10273

50,00


☐ Sinistro

10273

50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



☐ Grande (18x12)

05647 170,00

☐ Piccola (14x9)

05643 170,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

☐ Prolunga supporto toracico

10271 60,00

☐ Piccola (14x9)

05642 170,00

☐ Grande (18x12)

05646 170,00

☐ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera



Disponibile solo su schienale Physio Posture


☐ Grande (34x14)

05648 360,00

☐ Piccolo (28x14)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

☐ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 00035	☐ 38x38 00036	☐ 38x41 01052	☐ 41x41 00037		630,00
	☐ 41x46 00840	☐ 46x41 00698	☐ 46x46 00038			
☐ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41 00056	☐ 38x38 00696	☐ 38x41 00032	☐ 41x41 00033		630,00
	☐ 41x46 01050	☐ 46x41 00034	☐ 46x46 01051			
☐ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41 00854	☐ 38x38 00707	☐ 38x41 00083	☐ 41x41 01073		630,00
	☐ 41x46 00085	☐ 46x41 01074	☐ 46x46 01075			
☐ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 00053	☐ 38x38 00054	☐ 38x41 01060	☐ 41x41 01061		600,00
	☐ 41x46 00057	☐ 46x41 01062	☐ 46x46 00846			
☐ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41 00641	☐ 41x46 01353	☐ 46x41 00642	☐ 46x46 01022		600,00

Misura cliente
Larghezza cm.

Profondità cm.

☐ Supporto lombare STIMULITE		00064 220,00
--	--	-----------------------

1	Ruote posteriori	
Modello	Caratteristiche	
22" Superleggera Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)	
24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)	
24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)	
24" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)	
24" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) - (mozzo, cerchio e 18 raggi tondi neri)	
24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)	
24" Fuoristrada	(solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)	
25" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)	
25" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)	
26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)	
26" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)	

Carrozzina : Progeo EGO CARBON - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Pagina da inviare se sono stati scelti optional</th></tr> <tr> <td style="width:10%; text-align: center;">☆</td><td style="width:90%;">standard (fornito in assenza di altre indicazioni)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td><td>su richiesta (senza aggiunta di prezzo)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td><td>optional (sommare il prezzo a quello di listino)</td></tr> </table>	Pagina da inviare se sono stati scelti optional		☆	standard (fornito in assenza di altre indicazioni)	□	su richiesta (senza aggiunta di prezzo)	○	optional (sommare il prezzo a quello di listino)
Pagina da inviare se sono stati scelti optional										
☆	standard (fornito in assenza di altre indicazioni)									
□	su richiesta (senza aggiunta di prezzo)									
○	optional (sommare il prezzo a quello di listino)									

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo		
O ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	☐ 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD
☐ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	☐ 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD
☐ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	☐ 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD
O ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice		
☐ 33 x 33	AL1313HD	☐ 43 x 46	AL1718HD		
☐ 33 x 38	AL1315HD	☐ 43 x 51	AL1720HD		
☐ 36 x 36	AL1414HD	☐ 46 x 41	AL1816HD		
☐ 36 x 41	AL1416HD	☐ 46 x 46	AL1818HD		
☐ 38 x 38	AL1515HD	☐ 46 x 51	AL1820HD		
☐ 38 x 43	AL1517HD	☐ 48 x 43	AL1917HD		
☐ 41 x 41	AL1616HD	☐ 48 x 48	AL1919HD		
☐ 41 x 46	AL1618HD	☐ 51 x 43	AL2017HD		
☐ 43 x 43	AL1717HD	☐ 51 x 46	AL2018HD		
O ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	☐ 43 x 43	43 x 41	1RHE1716C-SR
☐ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	☐ 43 x 45	43 x 43	1RHE1717C-SR
☐ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	☐ 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR
☐ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	☐ 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR
☐ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	☐ 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR
☐ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	☐ 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR
☐ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	☐ 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR
☐ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	☐ 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR
☐ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	☐ 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR
☐ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	☐ 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR
☐ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	☐ 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR
O ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	☐ 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C
☐ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	☐ 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C
☐ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	☐ 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C
☐ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	☐ 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C
☐ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	☐ 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C
☐ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	☐ 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C
☐ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	☐ 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C
☐ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	☐ 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C
☐ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	☐ 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C
☐ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	☐ 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C
☐ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	☐ 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C
O ROHO® HYBRID SELECT® 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	☐ 43 x 45	43x45	HS1717C
☐ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	☐ 43 x 47,5	43x48	HS1718C
☐ 38 x 40	38x40	HS1515C	☐ 43 x 52,5	43x53	HS1720C
☐ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	☐ 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C
☐ 38 x 45	38x45	HS1517C	☐ 45,5 x 45	46x45	HS1817C
☐ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	☐ 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C
☐ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	☐ 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C
☐ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	☐ 51 x 42,5	51x43	HS2016C
☐ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	☐ 51 x 45	51x45	HS2017C
☐ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	☐ 51 x 47,5	51x48	HS2018C
☐ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	☐ 51 x 52,5	51x53	HS2020C
O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm 350,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	1R1012C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57	1R1112C

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC



O ROHO® CONTOUR SELECT® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C





Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C



Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W) Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W) Display a colori con pulsantiera Limite di velocità massima impostabile da display 5 livelli di velocità selezionabili 10 livelli di accelerazione selezionabili da display Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa) Leva di comando freno a disco ed elettronico Freno motore (regolabile in 10 livelli da display) Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display) Recupero energia in frenata Gestione messaggi di errore da display (con registro storico) Segnalatore acustico retromarcia Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km Caricabatteria 48V Retromarcia Ingresso USB Cavalletto di stazionamento Parafango ruota Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED (Software certificato) ○ Mototronik Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozina elettrica ad uso interno/esterno oppure Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine 10979 3.950,00			
Manubrio ☆ Comandi STANDARD ☆ Acceleratore a pollice ○ Acceleratore a manopola □ Leva di comando freno a disco ed elettronico ☆ Destra 12592 ○ Destra 10913 ☆ Destra 12594 □ Sinistra 12593 ○ Sinistra 10914 □ Sinistra 12595 40,00 ○ Comandi per TETRAPLEGICI Manubrio PUSH&PULL 10905 490,00			
☆ MOTOTRONIK Ruota 12" Motore 250W (potenza massima 750W) Velocità massima secondo norma di legge 10903 440,00 ○ MOTOTRONIK Ruota 14" Motore 1000W (potenza massima 1500W) Velocità massima secondo norma di legge 10903 440,00			
Batteria ☆ Batteria 48V - 5,8Ah ○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 25 km Autonomia fino a 50 km 10904 330,00			

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Accessori

- | | | | |
|--|---|-------|--------|
| ☐ Faro FULL LED (alta intensità)
Incorporato sul cupolino |  | 10908 | |
| ☐ Prolunga manubrio (avvicinamento guida)
Regolabile da 15cm fino a 23cm |  | 10907 | 190,00 |
| ☐ Leva sgancio facilitato gruppo motore
Consigliato con manubrio per tetraplegici |  | 10915 | 80,00 |
| ☐ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah
Autonomia fino a 15km
Omologata per trasporto aereo | | 10906 | 600,00 |
| ☐ Specchietto retrovisore |  | 10909 | 40,00 |
| | ☐ Destro
☐ Sinistro | 10909 | 40,00 |
| ☐ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KLICKfix®) |  | 10912 | 200,00 |
| ☐ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KLICKfix®)
(Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione) |  | 10910 | 300,00 |
| ☐ Sacca da trasporto | | 10916 | 150,00 |

Note

Carrozzina : Progeo EGO CARBON - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- | | | |
|---|--------------|---|
| ☆ | standard | (fornito in assenza di altre indicazioni) |
| □ | su richiesta | (senza aggiunta di prezzo) |
| ○ | optional | (sommare il prezzo a quello di listino) |

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S002	4.000,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S003	4.000,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S001	4.250,00

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S005	4.100,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S006	4.100,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S004	4.350,00

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24"	MX2-443-C
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25"	MX2-453-C
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26"	MX2-463-C

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
Configurazione semplice e veloce
Maggiore visibilità dello schermo
Prestazioni della batteria migliorate
App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'



Smart Watch compatibili

APPLE WATCH
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

GALAXY WATCH

serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

[SmartDrive MX2+](#)



[Pushtracker](#)



Accessori

☐ Borsa da trasporto



MX2SD-BAG 60,00

☐ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 20,00

Carrozzina : Progeo EGO CARBON - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☒ standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
☐ optional	(sommare il prezzo a quello di listino)